



בית הרופאים סביון

רשימת מונים

תאריך דוח: 27/03/18

| להפקה | שם מפסק | שם דייר | מכפיל מתח | מכפיל זרם | מספר מונה | מס |
|----------|---------|---------------------------|-----------|-----------|---------------|----|
| לא להפקה | | ר.א.מ.ג.א אחזקות | 1 | 2 | 00012734 - 1 | 1 |
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 2 | 00012734 - 2 | 2 |
| לא להפקה | | קומה 1 - מדיסן (מדיצין) | 1 | 2 | 00012734 - 3 | 3 |
| לא להפקה | | אינקו שירותי הנדסה בע"מ | 1 | 0.5 | 00012734 - 4 | 4 |
| כן להפקה | | אינקו שירותי הנדסה בע"מ | 1 | 0.5 | 00012734 - 4 | 5 |
| כן להפקה | | אינקו שירותי הנדסה בע"מ | 1 | 0.5 | 00012734 - 5 | 6 |
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 0.5 | 00012734 - 5 | 7 |
| כן להפקה | | אינקו שירותי הנדסה בע"מ | 1 | 0.5 | 00012734 - 6 | 8 |
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 0.5 | 00012734 - 6 | 9 |
| לא להפקה | | אנגלו סקסון | 1 | 0.5 | 00012734 - 7 | 10 |
| כן להפקה | | אנגלו סקסון | 1 | 0.5 | 00012734 - 7 | 11 |
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 0.5 | 00012734 - 8 | 12 |
| כן להפקה | | אנגלו סקסון | 1 | 0.5 | 00012734 - 8 | 13 |
| כן להפקה | | אנגלו סקסון | 1 | 0.5 | 00012734 - 9 | 14 |
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 0.5 | 00012734 - 9 | 15 |
| כן להפקה | | ד"ר שגב | 1 | 0.5 | 00012734 - 10 | 16 |
| לא להפקה | | ד"ר שגב | 1 | 0.5 | 00012734 - 10 | 17 |
| כן להפקה | | ד"ר שגב | 1 | 0.5 | 00012734 - 11 | 18 |
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 0.5 | 00012734 - 11 | 19 |
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 0.5 | 00012734 - 12 | 20 |
| כן להפקה | | ד"ר שגב | 1 | 0.5 | 00012734 - 12 | 21 |
| לא להפקה | | רבינוביץ | 1 | 0.5 | 00012734 - 13 | 22 |
| כן להפקה | | רבינוביץ | 1 | 0.5 | 00012734 - 13 | 23 |
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 0.5 | 00012734 - 14 | 24 |
| כן להפקה | | רבינוביץ | 1 | 0.5 | 00012734 - 14 | 25 |
| כן להפקה | | רבינוביץ | 1 | 0.5 | 00012734 - 15 | 26 |
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 0.5 | 00012734 - 15 | 27 |
| כן להפקה | | עו"ד יוסי ברקוביץ 2010096 | 1 | 0.5 | 00012734 - 16 | 28 |
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 0.5 | 00012734 - 16 | 29 |
| כן להפקה | | משה קצין | 1 | 0.5 | 00012734 - 17 | 30 |





| להפקה | שם מפסק | שם דייר | מכפיל מתח | מכפיל זרם | מספר מונה | מס |
|----------|---------|------------------|-----------|-----------|---------------|----|
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 0.5 | 00012734 - 17 | 31 |
| כן להפקה | | ד"ר קריצימן | 1 | 0.5 | 00012734 - 18 | 32 |
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 0.5 | 00012734 - 18 | 33 |
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 0.5 | 00012734 - 19 | 34 |
| כן להפקה | | פרופסור י.נרובאי | 1 | 0.5 | 00012734 - 22 | 35 |
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 0.5 | 00012734 - 22 | 36 |
| כן להפקה | | פרופסור י.נרובאי | 1 | 0.5 | 00012734 - 23 | 37 |
| לא להפקה | | נרובאי | 1 | 0.5 | 00012734 - 23 | 38 |
| כן להפקה | | פרופסור י.נרובאי | 1 | 0.5 | 00012734 - 24 | 39 |
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 0.5 | 00012734 - 24 | 40 |
| לא להפקה | | ציבורי לחלוקה | 1 | 1 | 15140022 - 1 | 41 |
| כן להפקה | | ראשי קומת כניסה | 1 | 1 | 15140022 - 1 | 42 |
| כן להפקה | | רמגג סטודיו | 1 | 0.5 | 16254136 - 1 | 43 |
| כן להפקה | | רמגג סטודיו | 1 | 1 | 16254136 - 2 | 44 |
| לא להפקה | | שמור | 1 | 1 | 16254136 - 3 | 45 |
| כן להפקה | | רמגג סטודיו | 1 | 1 | 16254136 - 3 | 46 |
| לא להפקה | | ראשי לוח | 1 | 2 | 16254136 - 4 | 47 |
| כן להפקה | | רמגג סטודיו | 1 | 2 | 16254136 - 4 | 48 |

