



18/03/20 תאריך הפקה:
 16/03/20 תאריך קריאה נכחית:
 17/02/20 תאריך קריאה קודמת:

שם דייר: I.D.E
 שם אתר: זיו אור משולב

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 16/03/20 - 17/02/20:

אנטנה - 4 - (3x80)00017636

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| | | 17/02/20 | 29/02/20 | | | |
| 777 | פסגה | 129,092.56 | 129,445.93 | -353.37 | 93.10 | ₪ -328.99 |
| 778 | גבע | 67,495.33 | 67,661.16 | -165.83 | 56.22 | ₪ -93.23 |
| 779 | שפל | 207,162.14 | 208,372.83 | -1,210.69 | 34.70 | ₪ -420.11 |
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| | | 01/03/20 | 16/03/20 | | | |
| 777 | פסגה | 129,445.93 | 130,486.82 | -1,040.89 | 45.44 | ₪ -472.98 |
| 778 | גבע | 67,661.16 | 68,026.27 | -365.10 | 37.65 | ₪ -137.46 |
| 779 | שפל | 208,372.83 | 209,190.52 | -817.69 | 31.07 | ₪ -254.06 |

מונה ראשי - 1 - (3x1250)17312812

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| | | 17/02/20 | 29/02/20 | | | |
| 777 | פסגה | 639,129.60 | 644,543.60 | 5,414.00 | 93.10 | ₪ 5,040.43 |
| 778 | גבע | 214,616.50 | 217,304.00 | 2,687.50 | 56.22 | ₪ 1,510.91 |
| 779 | שפל | 630,079.00 | 649,267.00 | 19,188.00 | 34.70 | ₪ 6,658.24 |
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| | | 01/03/20 | 16/03/20 | | | |
| 777 | פסגה | 644,543.60 | 665,178.10 | 20,634.50 | 45.44 | ₪ 9,376.32 |
| 778 | גבע | 217,304.00 | 221,451.00 | 4,147.00 | 37.65 | ₪ 1,561.35 |
| 779 | שפל | 649,267.00 | 660,132.50 | 10,865.50 | 31.07 | ₪ 3,375.91 |

סה"כ לדייר:

| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 24,654.24 | 6,303.57 | 28,025.12 | 58,982.92 | 702.40 |
| ₪ 13,614.78 | ₪ 2,841.57 | ₪ 9,359.98 | ₪ 25,816.33 | |

סה"כ צריכה
 סה"כ לתשלום

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 200.95 ₪ | תשלום קבוע |
| 121.23 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (3x1170) |
| 1.000 | מקדם הספק |





| | | |
|-------------|----------------------|--------------|
| 0.00 ₪ | תשלום עבור מקדם הספק | |
| 26,138.51 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |





18/03/20 תאריך הפקה:
 16/03/20 תאריך קריאה נוכחית:
 17/02/20 תאריך קריאה קודמת:

שם דייר: סלקום אנטנה קומה ד'
 שם אתר: זיו אור משולב

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 16/03/20 - 17/02/20:

סלקום אנטנה - 4 - 00017636(3x80)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| | | 17/02/20 | 29/02/20 | | | |
| 777 | פסגה | 129,092.56 | 129,445.93 | 353.37 | 93.10 | 328.99 ₪ |
| 778 | גבע | 67,495.33 | 67,661.16 | 165.83 | 56.22 | 93.23 ₪ |
| 779 | שפל | 207,162.14 | 208,372.83 | 1,210.69 | 34.70 | 420.11 ₪ |
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| | | 01/03/20 | 16/03/20 | | | |
| 777 | פסגה | 129,445.93 | 130,486.82 | 1,040.89 | 45.44 | 472.98 ₪ |
| 778 | גבע | 67,661.16 | 68,026.27 | 365.10 | 37.65 | 137.46 ₪ |
| 779 | שפל | 208,372.83 | 209,190.52 | 817.69 | 31.07 | 254.06 ₪ |


סה"כ לדייר:

| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|----------|----------|----------|------------|-----------|
| 1,394.26 | 530.93 | 2,028.38 | 3,953.58 | 14.88 |
| ₪ 801.97 | ₪ 230.69 | ₪ 674.17 | ₪ 1,706.83 | |

סה"כ צריכה
 סה"כ לתשלום

| | | |
|------------|---|--------------|
| 200.95 ₪ | תשלום קבוע תשלום עבור גודל חיבור בKVA (3x80) | לא כולל מע"מ |
| 8.29 ₪ | | |
| 0.999 | מקדם הספק | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור מקדם הספק | |
| 1,916.07 ₪ | סה"כ לתשלום | |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



פסגה (801.97 ₪) ■
 גבע (230.69 ₪) ■
 שפל (674.17 ₪) ■

הסטוריית צריכה בקוט"ש

