



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 101

תקופת דוח: (10/06/20 - 01/06/20)

תאריך הפקה: 22/06/20

| מס | מזהה דייר | שם דייר                   | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|----------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|
| 1  | 37945     | מבנה 101 יזמים            | 19051815 - 4      | 3.10     | 1.70    | 4.90    | 9.70              |           |           |
|    |           |                           | ציבורי ומ"א       | 2.69     | 1.11    | 5.81    | 9.60              |           |           |
|    |           |                           | סה"כ צריכה        | 5.79     | 2.81    | 10.71   | 19.30             |           |           |
| 2  | 37946     | מבנה 101 ליוויס           | 17313215 - 1      | 217.70   | 48.60   | 45.80   | 312.10            |           |           |
|    |           |                           | ציבורי ומ"א       | 188.70   | 31.62   | 54.32   | 274.64            |           |           |
|    |           |                           | סה"כ צריכה        | 406.40   | 80.22   | 100.12  | 586.74            |           |           |
| 3  | 37948     | מבנה 101 מטה פלאו         | 17313202 - 1      | -15.50   | -4.70   | -12.20  | -32.40            | 0.62      |           |
|    |           |                           | 19051815 - 3      | 28.20    | 8.90    | 24.10   | 61.20             |           |           |
|    |           |                           | ציבורי ומ"א       | 11.01    | 2.73    | 14.11   | 27.85             |           |           |
|    |           |                           | סה"כ צריכה        | 23.71    | 6.93    | 26.01   | 56.65             |           |           |
| 4  | 37943     | מבנה 101 מירב שביט        | 19051815 - 2      | 76.05    | 8.05    | 15.50   | 99.60             |           |           |
|    |           |                           | ציבורי ומ"א       | 65.92    | 5.24    | 18.38   | 89.54             |           |           |
|    |           |                           | סה"כ צריכה        | 141.97   | 13.29   | 33.88   | 189.14            |           |           |
| 5  | 37947     | מבנה 101 מירב שביט מחסן ? | 17313202 - 1      | 15.50    | 4.70    | 12.20   | 32.40             | 0.62      |           |
|    |           |                           | ציבורי ומ"א       | 13.44    | 3.06    | 14.47   | 30.96             |           |           |
|    |           |                           | סה"כ צריכה        | 28.94    | 7.76    | 26.67   | 63.36             |           |           |
|    |           |                           | סה"כ צריכה        | 606.80   | 111.00  | 197.40  | 915.20            |           |           |
|    |           |                           | חשבון חברת חשמל   |          |         |         | 0.00              |           |           |
|    |           |                           | הפרש בקוט"ש       |          |         |         | 915.20            |           |           |
|    |           |                           | הפרש באחוזים      |          |         |         |                   |           |           |



■ פסגה (606.80 Kwh)  
■ גבע (111.00 Kwh)  
■ שפל (197.40 Kwh)





| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר         | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|---------|---------|----------|-------------------|-----------------|-----------|----|
|           |           | -312.10           | -45.80  | -48.60  | -217.70  | 17313215 - 1      | מבנה 101 ציבורי | 39294     | 1  |
|           |           | 915.20            | 197.40  | 111.00  | 606.80   | 19051815 - 1      |                 |           |    |
|           |           | -99.60            | -15.50  | -8.05   | -76.05   | 19051815 - 2      |                 |           |    |
|           |           | -61.20            | -24.10  | -8.90   | -28.20   | 19051815 - 3      |                 |           |    |
|           |           | -9.70             | -4.90   | -1.70   | -3.10    | 19051815 - 4      |                 |           |    |
|           |           | 432.60            | 107.10  | 43.75   | 281.75   | סה"כ צריכה        |                 |           |    |

