

שם דייר: בניין 1 קומה 4 דירה 8 שיר אולי ת.ז. 315334813  
 שם אתר: אגרון  
 תאריך הפקה: 02/08/20  
 תאריך קריאה נוכחית: 31/07/20  
 תאריך קריאה קודמת: 01/07/20

**לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/07/20 - 31/07/20:**

**בניין 1 קומה 4 דירה 8 שיר אולי ת.ז. 315334813 - 5 - 16254221(1x20)**

| סוג תעריף                | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: |           | 01/07/20    | 31/07/20     |                   |                  |             |
| 757                      |           | 755.93      | 782.48       | 26.55             | 44.84            | 11.91 ₪     |

**בניין 1 קומה 4 דירה 8 שיר אולי ת.ז. 315334813 - 5 - 16254221(1x20)**

| סוג תעריף                | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: |           | 01/07/20    | 31/07/20     |                   |                  |             |
| 757                      |           | 1,511.85    | 1,564.95     | 53.10             | 44.84            | 23.81 ₪     |

**תוספת קבועה**

| הערה        | סה"כ לתשלום |
|-------------|-------------|
| חשמל ציבורי | 24.65 ₪     |

**סה"כ לדייר:**

| שיא ביקוש | סה"כ    |
|-----------|---------|
| 3.09      | 79.65   |
|           | 35.72 ₪ |

|         |  |                  |
|---------|--|------------------|
| 18.78 ₪ | <b>תשלום קבוע</b>                        |                  |
| 2.95 ₪  | <b>תשלום עבור גודל חיבור בKVA (1x40)</b> |                  |
| 82.10 ₪ | <b>סה"כ</b>                              |                  |
| 13.96 ₪ | <b>מע"מ 17.00%</b>                       |                  |
| 96.06 ₪ | <b>סה"כ לתשלום</b>                       | <b>כולל מע"מ</b> |



הסטוריית צריכה בקוט"ש

