



31/12/20 תאריך הפקה:
 22/12/20 תאריך קריאה נוכחית:
 01/12/20 תאריך קריאה קודמת:

שם דייר: מיזוג אוויר לחיוב חברת הניהול
שם אתר: מגדל ירון מילר

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/12/20 - 22/12/20:
צילרים - יח' קירור 1 בוג - 1 - 17312643(0x0)

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
פרטי חשבון עבור תאריכים:			22/12/20	01/12/20		
777	פסגה	23,181.90	23,181.90	0.00	93.10	0.00 ₪
778	גבע	2,778.30	2,778.30	0.00	56.22	0.00 ₪
779	שפל	10,198.60	10,198.60	0.00	34.70	0.00 ₪

צילרים - יח' קירור 4 - 2 - 19092996(0x0)

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
פרטי חשבון עבור תאריכים:			22/12/20	01/12/20		
777	פסגה	81,932.40	81,932.40	0.00	93.10	0.00 ₪
778	גבע	33,268.20	33,268.20	0.00	56.22	0.00 ₪
779	שפל	29,131.80	29,131.80	0.00	34.70	0.00 ₪

צילרים - יח' קירור 3 - 2 - 19093486(0x0)

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
פרטי חשבון עבור תאריכים:			22/12/20	01/12/20		
777	פסגה	40,430.40	43,258.80	2,828.40	93.10	2,633.24 ₪
778	גבע	22,059.00	23,619.00	1,560.00	56.22	877.03 ₪
779	שפל	18,710.40	26,172.60	7,462.20	34.70	2,589.38 ₪

צילרים - יח' קירור 2 - 3 - 19093486(0x0)

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
פרטי חשבון עבור תאריכים:			22/12/20	01/12/20		
777	פסגה	7,956.60	7,956.60	0.00	93.10	0.00 ₪
778	גבע	4,726.80	4,734.00	7.20	56.22	4.05 ₪
779	שפל	4,950.60	5,109.60	159.00	34.70	55.17 ₪

סה"כ לדיר:

פסגה	גבע	שפל	סה"כ	שיא ביקוש
------	-----	-----	------	-----------






סה"כ לדירה:

שיא ביקוש	סה"כ	שפל	גבע	פסגה	
171.78	12,016.80	7,621.20	1,567.20	2,828.40	סה"כ צריכה
	6,158.88 ₪	2,644.56 ₪	881.08 ₪	2,633.24 ₪	סה"כ לתשלום

0.00 ₪	תשלום קבוע	התשלום הקבוע יכול להשתנות בהתאם לגובה הצריכה השנתית ולשיטת החישוב
0.00 ₪	תשלום עבור גודל חיבור ב-KVA (0x0)	
6,158.88 ₪	סה"כ לתשלום	לא כולל מע"מ

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



- פסגה (2,633.24 ₪)
- גבע (881.08 ₪)
- שפל (2,644.56 ₪)

הסטוריית צריכה בקוט"ש

