



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 203

תקופת דוח: (31/08/22 - 01/08/22)

תאריך הפקה: 13/09/22

| מס | מזהה דייר | שם דייר                  | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh    | גבע Kwh    | שפל Kwh    | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש  | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|
| 1  | 43913     | מבנה 203 אפספלייר        | 17313261 - 1      | 1,141.70    | 929.10     | 612.70     | 2,683.50          | 777,912.32 |           |
|    |           |                          | 19051834 - 3      | 18,360.30   | 7,963.10   | 14,488.30  | 40,811.70         | 19.21      |           |
|    |           |                          | 19051834 - 4      | 2,480.50    | 1,447.90   | 860.20     | 4,788.60          | 7.83       |           |
|    |           |                          | ציבורי ומ"א       | 105,045.59  | -29,648.42 | -56,609.02 | 18,788.15         |            |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה        | 127,028.09  | -19,308.32 | -40,647.82 | 67,071.95         |            |           |
| 2  | 37999     | מבנה 203 ביג אר קפה בע"מ | 19051834 - 2      | -31,946.80  | -185.80    | 1,092.40   | -31,040.20        | 52.23      |           |
|    |           |                          | ציבורי ומ"א       | -152,661.00 | 532.75     | -3,874.38  | -156,002.62       |            |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה        | -184,607.80 | 346.95     | -2,781.98  | -187,042.82       |            |           |
| 3  | 38003     | מבנה 203 מחסן ג'סט סיגרס | 17312884 - 1      | 24.80       | 20.90      | 51.60      | 97.30             | 81,920.00  |           |
|    |           |                          | ציבורי ומ"א       | 118.51      | -59.93     | -183.01    | -124.43           |            |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה        | 143.31      | -39.03     | -131.41    | -27.13            |            |           |
|    |           |                          | סה"כ צריכה        | -57,436.40  | -19,000.40 | -43,561.20 | -119,998.00       |            |           |
|    |           |                          | חשבון חברת חשמל   |             |            |            | 0.00              |            |           |
|    |           |                          | הפרש בקוט"ש       |             |            |            | -119,998.00       |            |           |
|    |           |                          | הפרש באחוזים      |             |            |            |                   |            |           |



■ פסגה (-57,436.40 Kwh)  
■ גבע (-19,000.40 Kwh)  
■ שפל (-43,561.20 Kwh)

| מס | מזהה דייר | שם דייר         | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------|-------------------|----------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|
| 1  | 39416     | מבנה 203 ציבורי | 17312884 - 1      | -24.80   | -20.90  | -51.60  | -97.30            | 81,920.00 |           |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh   | גבע Kwh    | שפל Kwh    | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש  | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|
|    |           |         | 17313261 - 1      | -1,141.70  | -929.10    | -612.70    | -2,683.50         | 777,912.32 |           |
|    |           |         | 19051834 - 1      | -57,436.40 | -19,000.40 | -43,561.20 | -119,998.00       | 74.87      |           |
|    |           |         | 19051834 - 2      | 31,946.80  | 185.80     | -1,092.40  | 31,040.20         | 52.23      |           |
|    |           |         | 19051834 - 3      | -18,360.30 | -7,963.10  | -14,488.30 | -40,811.70        | 19.21      |           |
|    |           |         | 19051834 - 4      | -2,480.50  | -1,447.90  | -860.20    | -4,788.60         | 7.83       |           |
|    |           |         | סה"כ צריכה        | -47,496.90 | -29,175.60 | -60,666.40 | -137,338.90       |            |           |

