



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: גוטקס אור יהודה


תקופת דוח: (30/09/22 - 01/09/22)

תאריך הפקה: 05/10/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31237	דניה אלומים (ייבוא)	81015023 - 8	1,619.95	179.85	189.80	1,989.60	8.80	
			סה"כ צריכה	1,619.95	179.85	189.80	1,989.60		
2	31237	דניה אלומים (ייצוא)	81015023 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	42903	דניה סיבוס (ייבוא)	17313256 - 1	4,225.95	351.25	658.70	5,235.90	35.06	
			סה"כ צריכה	4,225.95	351.25	658.70	5,235.90		
4	42903	דניה סיבוס (ייצוא)	17313256 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	30919	דניה סיבוס (ייבוא)	81015023 - 7	1,845.00	160.10	389.00	2,394.10	12.40	
			סה"כ צריכה	1,845.00	160.10	389.00	2,394.10		
6	30919	דניה סיבוס (ייצוא)	81015023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	30918	כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	81015023 - 6	7,925.60	1,467.60	2,541.20	11,934.40	47.20	
			סה"כ צריכה	7,925.60	1,467.60	2,541.20	11,934.40		
8	30918	כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	81015023 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	47.20	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	81015023 - 4	2,072.90	331.20	828.00	3,232.10	16.00	
			סה"כ צריכה	2,072.90	331.20	828.00	3,232.10		
10	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	81015023 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	30915	ציבורי (ייבוא)	17313256 - 1	-4,225.95	-351.25	-658.70	-5,235.90	35.06	
			20281701 - 1	45,281.80	9,597.55	20,485.55	75,364.90	351.24	
			20281702 - 1	4,238.55	1,545.35	1,440.60	7,224.50	46.97	
			81015023 - 1	-1.60	-0.80	-1.60	-4.00		
			81015023 - 2	-11,267.60	-3,600.00	-7,444.40	-22,312.00	59.60	
			81015023 - 4	-2,072.90	-331.20	-828.00	-3,232.10	16.00	
			81015023 - 5	-11,070.80	-1,726.40	-5,296.40	-18,093.60	88.40	
			81015023 - 6	-7,925.60	-1,467.60	-2,541.20	-11,934.40	47.20	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	12.40	-2,394.10	-389.00	-160.10	-1,845.00	81015023 - 7			
	8.80	-1,989.60	-189.80	-179.85	-1,619.95	81015023 - 8			
		17,393.70	4,577.05	3,325.70	9,490.95	סה"כ צריכה			
	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	17313256 - 1	ציבורי (ייצוא)	30915	12
	351.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20281701 - 1			
	46.97	2.60	2.00	0.50	0.10	20281702 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81015023 - 1			
	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81015023 - 2			
	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81015023 - 4			
	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	81015023 - 5			
	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81015023 - 6			
	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	81015023 - 7			
	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	81015023 - 8			
		2.60	2.00	0.50	0.10	סה"כ צריכה			
	88.40	18,093.60	5,296.40	1,726.40	11,070.80	81015023 - 5	שטראוס מים (ייבוא)	30917	13
		18,093.60	5,296.40	1,726.40	11,070.80	סה"כ צריכה			
	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	81015023 - 5	שטראוס מים (ייצוא)	30917	14
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	59.60	22,312.00	7,444.40	3,600.00	11,267.60	81015023 - 2	שטראוס מעבדה (ייבוא)	35313	15
		22,312.00	7,444.40	3,600.00	11,267.60	סה"כ צריכה			
	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81015023 - 2	שטראוס מעבדה (ייצוא)	35313	16
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		82,588.00	21,926.55	11,142.60	49,518.85	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		82,588.00				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 49,518.85)
■ גבע (Kwh 11,142.60)
■ שפל (Kwh 21,926.55)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44772	מערכת סולארית (ייבוא)	20281702 - 1	4,238.55	1,545.35	1,440.60	7,224.50	46.97	
			סה"כ צריכה	4,238.55	1,545.35	1,440.60	7,224.50		
2	44772	מערכת סולארית (ייצוא)	20281702 - 1	0.10	0.50	2.00	2.60	46.97	
			סה"כ צריכה	0.10	0.50	2.00	2.60		
3	44771	ראשי (ייבוא)	20281701 - 1	45,281.80	9,597.55	20,485.55	75,364.90	351.24	
			סה"כ צריכה	45,281.80	9,597.55	20,485.55	75,364.90		
4	44771	ראשי (ייצוא)	20281701 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	351.24	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

