



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: גוטקס אור יהודה

תקופת דוח: (31/10/22 - 01/10/22)

תאריך הפקה: 03/11/22


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31237	דניה אלומים (ייבוא)	81015023 - 8	967.95	274.60	373.15	1,615.70	6.35	
			סה"כ צריכה	967.95	274.60	373.15	1,615.70		
2	31237	דניה אלומים (ייצוא)	81015023 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	42903	דניה סיבוס (ייבוא)	17313256 - 1	3,100.90	517.40	790.20	4,408.50	35.06	
			סה"כ צריכה	3,100.90	517.40	790.20	4,408.50		
4	42903	דניה סיבוס (ייצוא)	17313256 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	30919	דניה סיבוס (ייבוא)	81015023 - 7	1,287.80	181.50	315.20	1,784.50	13.20	
			סה"כ צריכה	1,287.80	181.50	315.20	1,784.50		
6	30919	דניה סיבוס (ייצוא)	81015023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	30918	כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	81015023 - 6	5,959.20	1,711.20	2,640.40	10,310.80	42.40	
			סה"כ צריכה	5,959.20	1,711.20	2,640.40	10,310.80		
8	30918	כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	81015023 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	81015023 - 4	1,510.70	364.50	797.90	2,673.10	13.50	
			סה"כ צריכה	1,510.70	364.50	797.90	2,673.10		
10	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	81015023 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	30915	ציבורי (ייבוא)	17313256 - 1	-3,100.90	-517.40	-790.20	-4,408.50	35.06	
			20281701 - 1	32,718.80	10,349.00	20,559.40	63,627.20	351.24	
			20281702 - 1	3,295.50	1,434.40	1,778.30	6,508.20	46.97	
			81015023 - 1	-1.60	-0.80	-1.60	-4.00		
			81015023 - 2	-8,310.40	-3,919.60	-7,848.80	-20,078.80	52.40	
			81015023 - 4	-1,510.70	-364.50	-797.90	-2,673.10	13.50	
			81015023 - 5	-7,740.40	-1,748.00	-3,970.80	-13,459.20	80.00	
			81015023 - 6	-5,959.20	-1,711.20	-2,640.40	-10,310.80	42.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81015023 - 7	-1,287.80	-181.50	-315.20	-1,784.50	13.20	
			81015023 - 8	-967.95	-274.60	-373.15	-1,615.70	6.35	
			סה"כ צריכה	7,135.35	3,065.80	5,599.65	15,800.80		
12	30915	ציבורי (ייצוא)	17313256 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06	
			20281701 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	351.24	
			20281702 - 1	0.30	0.60	2.10	3.00	46.97	
			81015023 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81015023 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40	
			81015023 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	
			81015023 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
			81015023 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40	
			81015023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	
			81015023 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35	
			סה"כ צריכה	0.30	0.60	2.10	3.00		
13	30917	שטראוס מים (ייבוא)	81015023 - 5	7,740.40	1,748.00	3,970.80	13,459.20	80.00	
			סה"כ צריכה	7,740.40	1,748.00	3,970.80	13,459.20		
14	30917	שטראוס מים (ייצוא)	81015023 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	35313	שטראוס מעבדה (ייבוא)	81015023 - 2	8,310.40	3,919.60	7,848.80	20,078.80	52.40	
			סה"כ צריכה	8,310.40	3,919.60	7,848.80	20,078.80		
16	35313	שטראוס מעבדה (ייצוא)	81015023 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	36,013.00	11,783.20	22,338.20	70,134.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				70,134.40		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 36,013.00)
■ גבע (Kwh 11,783.20)
■ שפל (Kwh 22,338.20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44772	מערכת סולארית (ייבוא)	20281702 - 1	3,295.50	1,434.40	1,778.30	6,508.20	46.97	
			סה"כ צריכה	3,295.50	1,434.40	1,778.30	6,508.20		
2	44772	מערכת סולארית (ייצוא)	20281702 - 1	0.30	0.60	2.10	3.00	46.97	
			סה"כ צריכה	0.30	0.60	2.10	3.00		
3	44771	ראשי (ייבוא)	20281701 - 1	32,718.80	10,349.00	20,559.40	63,627.20	351.24	
			סה"כ צריכה	32,718.80	10,349.00	20,559.40	63,627.20		
4	44771	ראשי (ייצוא)	20281701 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	351.24	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

