



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: גוטקס אור יהודה


תקופת דוח: (01/11/22 - 30/11/22)

תאריך הפקה: 04/12/22

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|-----------|
| 1 | 31237 | דניה אלומים (ייבוא) | 81015023 - 8 | 1,069.90 | 164.80 | 240.60 | 1,475.30 | 6.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,069.90 | 164.80 | 240.60 | 1,475.30 | | |
| 2 | 31237 | דניה אלומים (ייצוא) | 81015023 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 42903 | דניה סיבוס (ייבוא) | 17313256 - 1 | 3,068.80 | 256.10 | 548.80 | 3,873.70 | 2,297,692.16 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,068.80 | 256.10 | 548.80 | 3,873.70 | | |
| 4 | 42903 | דניה סיבוס (ייצוא) | 17313256 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297,692.16 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | 30919 | דניה סיבוס (ייבוא) | 81015023 - 7 | 1,342.70 | 103.70 | 248.00 | 1,694.40 | 8.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,342.70 | 103.70 | 248.00 | 1,694.40 | | |
| 6 | 30919 | דניה סיבוס (ייצוא) | 81015023 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | 30918 | כללית הנדסה רפואית (ייבוא) | 81015023 - 6 | 5,974.40 | 768.00 | 1,830.80 | 8,573.20 | 24.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,974.40 | 768.00 | 1,830.80 | 8,573.20 | | |
| 8 | 30918 | כללית הנדסה רפואית (ייצוא) | 81015023 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 30916 | מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייבוא) | 81015023 - 4 | 1,372.10 | 212.50 | 541.00 | 2,125.60 | 7.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,372.10 | 212.50 | 541.00 | 2,125.60 | | |
| 10 | 30916 | מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייצוא) | 81015023 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | 30915 | ציבורי (ייבוא) | 17313256 - 1 | -3,068.80 | -256.10 | -548.80 | -3,873.70 | 2,297,692.16 | |
| | | | 20281701 - 1 | 38,176.80 | 6,027.40 | 15,440.40 | 59,644.60 | 18,025,021.44 | |
| | | | 20281702 - 1 | 3,473.40 | 726.40 | 747.80 | 4,947.60 | 3,078,225.92 | |
| | | | 81015023 - 1 | -8.80 | 0.00 | 0.00 | -8.80 | 3.20 | |
| | | | 81015023 - 2 | -9,333.20 | -2,226.80 | -5,528.40 | -17,088.40 | 41.60 | |
| | | | 81015023 - 4 | -1,372.10 | -212.50 | -541.00 | -2,125.60 | 7.60 | |
| | | | 81015023 - 5 | -11,617.60 | -1,117.20 | -3,244.80 | -15,979.60 | 74.40 | |
| | | | 81015023 - 6 | -5,974.40 | -768.00 | -1,830.80 | -8,573.20 | 24.40 | |



| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|---------------|-------------------|-----------|----------|-----------|-------------------|----------------------|-----------|----|
| | 8.70 | -1,694.40 | -248.00 | -103.70 | -1,342.70 | 81015023 - 7 | | | |
| | 6.00 | -1,475.30 | -240.60 | -164.80 | -1,069.90 | 81015023 - 8 | | | |
| | | 13,773.20 | 4,005.80 | 1,904.70 | 7,862.70 | סה"כ צריכה | | | |
| | 2,297,692.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17313256 - 1 | ציבורי (ייצוא) | 30915 | 12 |
| | 18,025,021.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20281701 - 1 | | | |
| | 3,078,225.92 | 3.10 | 2.50 | 0.40 | 0.20 | 20281702 - 1 | | | |
| | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81015023 - 1 | | | |
| | 41.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81015023 - 2 | | | |
| | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81015023 - 4 | | | |
| | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81015023 - 5 | | | |
| | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81015023 - 6 | | | |
| | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81015023 - 7 | | | |
| | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81015023 - 8 | | | |
| | | 3.10 | 2.50 | 0.40 | 0.20 | סה"כ צריכה | | | |
| | 74.40 | 15,979.60 | 3,244.80 | 1,117.20 | 11,617.60 | 81015023 - 5 | שטראוס מים (ייבוא) | 30917 | 13 |
| | | 15,979.60 | 3,244.80 | 1,117.20 | 11,617.60 | סה"כ צריכה | | | |
| | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81015023 - 5 | שטראוס מים (ייצוא) | 30917 | 14 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | סה"כ צריכה | | | |
| | 41.60 | 17,088.40 | 5,528.40 | 2,226.80 | 9,333.20 | 81015023 - 2 | שטראוס מעבדה (ייבוא) | 35313 | 15 |
| | | 17,088.40 | 5,528.40 | 2,226.80 | 9,333.20 | סה"כ צריכה | | | |
| | 41.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81015023 - 2 | שטראוס מעבדה (ייצוא) | 35313 | 16 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 64,586.50 | 16,190.70 | 6,754.20 | 41,641.60 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 0.00 | | | | חשבון חברת חשמל | | | |
| | | 64,586.50 | | | | הפרש בקוט"ש | | | |
| | | | | | | הפרש באחוזים | | | |



■ פסגה (Kwh 41,641.60)
■ גבע (Kwh 6,754.20)
■ שפל (Kwh 16,190.70)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|-------------------|---------------|-----------|
| 1 | 44772 | מערכת סולארית (ייבוא) | 20281702 - 1 | 3,473.40 | 726.40 | 747.80 | 4,947.60 | 3,078,225.92 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,473.40 | 726.40 | 747.80 | 4,947.60 | | |
| 2 | 44772 | מערכת סולארית (ייצוא) | 20281702 - 1 | 0.20 | 0.40 | 2.50 | 3.10 | 3,078,225.92 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.20 | 0.40 | 2.50 | 3.10 | | |
| 3 | 44771 | ראשי (ייבוא) | 20281701 - 1 | 38,176.80 | 6,027.40 | 15,440.40 | 59,644.60 | 18,025,021.44 | |
| | | | סה"כ צריכה | 38,176.80 | 6,027.40 | 15,440.40 | 59,644.60 | | |
| 4 | 44771 | ראשי (ייצוא) | 20281701 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,025,021.44 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

