

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: גוטקס אור יהודה

תקופת דוח: (28/02/23 - 01/02/23)


תאריך הפקה: 05/03/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31237	דניה אלומים (ייבוא)	81015023 - 8	238.85	51.30	511.65	801.80	3.70	
			סה"כ צריכה	238.85	51.30	511.65	801.80		
2	31237	דניה אלומים (ייצוא)	81015023 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	42903	דניה סיבוס (ייבוא)	17313256 - 1	542.10	185.80	2,252.80	2,980.70	2,297,692.16	
			סה"כ צריכה	542.10	185.80	2,252.80	2,980.70		
4	42903	דניה סיבוס (ייצוא)	17313256 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,692.16	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	30919	דניה סיבוס (ייבוא)	81015023 - 7	258.00	76.80	1,015.50	1,350.30	6.10	
			סה"כ צריכה	258.00	76.80	1,015.50	1,350.30		
6	30919	דניה סיבוס (ייצוא)	81015023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	30918	כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	81015023 - 6	1,042.80	558.40	6,150.40	7,751.60	27.20	
			סה"כ צריכה	1,042.80	558.40	6,150.40	7,751.60		
8	30918	כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	81015023 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	81015023 - 4	288.60	153.70	1,494.10	1,936.40	7.60	
			סה"כ צריכה	288.60	153.70	1,494.10	1,936.40		
10	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	81015023 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	30915	ציבורי (ייבוא)	17313256 - 1	-542.10	-185.80	-2,252.80	-2,980.70	2,297,692.16	
			20281701 - 1	8,271.40	4,270.00	33,297.10	45,838.50	351.24	
			21262729 - 1	76.00	108.70	5,113.55	5,298.25	2,691,563.52	
			81015023 - 1	-55.20	-8.00	-195.20	-258.40	1.60	
			81015023 - 2	-2,264.40	-870.00	-8,590.80	-11,725.20	43.60	
			81015023 - 4	-288.60	-153.70	-1,494.10	-1,936.40	7.60	
			81015023 - 5	-1,085.60	-1,572.80	-9,709.20	-12,367.60	68.80	
			81015023 - 6	-1,042.80	-558.40	-6,150.40	-7,751.60	27.20	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81015023 - 7	-258.00	-76.80	-1,015.50	-1,350.30	6.10	
			81015023 - 8	-238.85	-51.30	-511.65	-801.80	3.70	
			סה"כ צריכה	2,571.85	901.90	8,491.00	11,964.75		
12	30915	ציבורי (ייצוא)	17313256 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,692.16	
			20281701 - 1	0.00	0.00	4.00	351.24		
			21262729 - 1	0.40	0.20	1.95	2,691,563.52		
			81015023 - 1	0.00	0.00	0.00	1.60		
			81015023 - 2	0.00	0.00	0.00	43.60		
			81015023 - 4	0.00	0.00	0.00	7.60		
			81015023 - 5	0.00	0.00	0.00	68.80		
			81015023 - 6	0.00	0.00	0.00	27.20		
			81015023 - 7	0.00	0.00	0.00	6.10		
			81015023 - 8	0.00	0.00	0.00	3.70		
			סה"כ צריכה	0.40	0.20	5.95	6.55		
13	30917	שטראוס מים (ייבוא)	81015023 - 5	1,085.60	1,572.80	9,709.20	12,367.60	68.80	
			סה"כ צריכה	1,085.60	1,572.80	9,709.20	12,367.60		
14	30917	שטראוס מים (ייצוא)	81015023 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	35313	שטראוס מעבדה (ייבוא)	81015023 - 2	2,264.40	870.00	8,590.80	11,725.20	43.60	
			סה"כ צריכה	2,264.40	870.00	8,590.80	11,725.20		
16	35313	שטראוס מעבדה (ייצוא)	81015023 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	8,292.60	4,370.90	38,221.40	50,884.90		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				50,884.90		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 8,292.60)
■ גבע (Kwh 4,370.90)
■ שפל (Kwh 38,221.40)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44772	מערכת סולארית (ייבוא)	21262729 - 1	76.00	108.70	5,113.55	5,298.25	2,691,563.52	
			סה"כ צריכה	76.00	108.70	5,113.55	5,298.25		
2	44772	מערכת סולארית (ייצוא)	21262729 - 1	0.40	0.20	1.95	2.55	2,691,563.52	
			סה"כ צריכה	0.40	0.20	1.95	2.55		
3	44771	ראשי (ייבוא)	20281701 - 1	8,271.40	4,270.00	33,297.10	45,838.50	351.24	
			סה"כ צריכה	8,271.40	4,270.00	33,297.10	45,838.50		
4	44771	ראשי (ייצוא)	20281701 - 1	0.00	0.00	4.00	4.00	351.24	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	4.00	4.00		

