



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: גוטקס אור יהודה

תקופת דוח: (31/05/23 - 01/05/23)


תאריך הפקה: 01/06/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31237	דניה אלומים (ייבוא)	81015023 - 8	300.75	0.00	1,102.05	1,402.80	4.80	
			סה"כ צריכה	300.75	0.00	1,102.05	1,402.80		
2	31237	דניה אלומים (ייצוא)	81015023 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	42903	דניה סיבוס (ייבוא)	17313256 - 1	790.10	0.00	3,690.50	4,480.60	2,297,692.16	
			סה"כ צריכה	790.10	0.00	3,690.50	4,480.60		
4	42903	דניה סיבוס (ייצוא)	17313256 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,692.16	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	30919	דניה סיבוס (ייבוא)	81015023 - 7	316.40	0.00	1,789.60	2,106.00	12.20	
			סה"כ צריכה	316.40	0.00	1,789.60	2,106.00		
6	30919	דניה סיבוס (ייצוא)	81015023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	30918	כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	81015023 - 6	908.80	0.00	9,384.80	10,293.60	34.40	
			סה"כ צריכה	908.80	0.00	9,384.80	10,293.60		
8	30918	כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	81015023 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	81015023 - 4	378.50	0.00	2,421.90	2,800.40	11.10	
			סה"כ צריכה	378.50	0.00	2,421.90	2,800.40		
10	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	81015023 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	30915	ציבורי (ייבוא)	17313256 - 1	-790.10	0.00	-3,690.50	-4,480.60	2,297,692.16	
			20281701 - 1	9,511.50	0.00	56,357.20	65,868.70	351.24	
			21262729 - 1	244.10	0.00	7,769.30	8,013.40	2,874,408.96	
			81015023 - 2	-3,172.80	0.00	-17,719.20	-20,892.00	45.60	
			81015023 - 4	-378.50	0.00	-2,421.90	-2,800.40	11.10	
			81015023 - 5	-1,466.40	0.00	-16,444.00	-17,910.40	76.40	
			81015023 - 6	-908.80	0.00	-9,384.80	-10,293.60	34.40	
			81015023 - 7	-316.40	0.00	-1,789.60	-2,106.00	12.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81015023 - 8	-300.75	0.00	-1,102.05	-1,402.80	4.80	
			סה"כ צריכה	2,421.85	0.00	11,574.45	13,996.30		
12	30915	ציבורי (ייצוא)	17313256 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,692.16	
			20281701 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	351.24	
			21262729 - 1	0.20	0.00	2.00	2.20	2,874,408.96	
			81015023 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	
			81015023 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	
			81015023 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	76.40	
			81015023 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	
			81015023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	
			81015023 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	
			סה"כ צריכה	0.20	0.00	2.00	2.20		
13	30917	שטראוס מים (ייצוא)	81015023 - 5	1,466.40	0.00	16,444.00	17,910.40	76.40	
			סה"כ צריכה	1,466.40	0.00	16,444.00	17,910.40		
14	30917	שטראוס מים (ייצוא)	81015023 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	76.40	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	35313	שטראוס מעבדה (ייצוא)	81015023 - 2	3,172.80	0.00	17,719.20	20,892.00	45.60	
			סה"כ צריכה	3,172.80	0.00	17,719.20	20,892.00		
16	35313	שטראוס מעבדה (ייצוא)	81015023 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	9,755.80	0.00	64,128.50	73,884.30		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				73,884.30		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (9,755.80 Kwh) 13%  
■ גבע (0.00 Kwh) 0%  
■ שפל (64,128.50 Kwh) 87%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44772	מערכת סולארית (ייבוא)	1 - 21262729	244.10	0.00	7,769.30	8,013.40	2,874,408.96	
			סה"כ צריכה	244.10	0.00	7,769.30	8,013.40		
2	44772	מערכת סולארית (ייצוא)	1 - 21262729	0.20	0.00	2.00	2.20	2,874,408.96	
			סה"כ צריכה	0.20	0.00	2.00	2.20		
3	44771	ראשי (ייבוא)	1 - 20281701	9,511.50	0.00	56,357.20	65,868.70	351.24	
			סה"כ צריכה	9,511.50	0.00	56,357.20	65,868.70		
4	44771	ראשי (ייצוא)	1 - 20281701	0.00	0.00	0.00	0.00	351.24	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

