



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: גוטקס אור יהודה

תקופת דוח: (01/06/23 - 30/06/23)


תאריך הפקה: 04/07/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31237	דניה אלומים (ייבוא)	81015023 - 8	380.40	0.00	1,283.70	1,664.10	5.75	
			סה"כ צריכה	380.40	0.00	1,283.70	1,664.10		
2	31237	דניה אלומים (ייצוא)	81015023 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	42903	דניה סיבוס (ייבוא)	17313256 - 1	940.10	0.00	4,334.30	5,274.40	2,297,692.16	
			סה"כ צריכה	940.10	0.00	4,334.30	5,274.40		
4	42903	דניה סיבוס (ייצוא)	17313256 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,692.16	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	30919	דניה סיבוס (ייבוא)	81015023 - 7	449.00	0.00	2,004.40	2,453.40	12.60	
			סה"כ צריכה	449.00	0.00	2,004.40	2,453.40		
6	30919	דניה סיבוס (ייצוא)	81015023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	30918	כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	81015023 - 6	1,164.80	0.00	10,373.60	11,538.40	37.60	
			סה"כ צריכה	1,164.80	0.00	10,373.60	11,538.40		
8	30918	כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	81015023 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	81015023 - 4	391.90	0.00	2,464.00	2,855.90	15.20	
			סה"כ צריכה	391.90	0.00	2,464.00	2,855.90		
10	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	81015023 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	30915	ציבורי (ייבוא)	17313256 - 1	-940.10	0.00	-4,334.30	-5,274.40	2,297,692.16	
			20281701 - 1	10,859.60	0.00	58,974.50	69,834.10	18,025,021.44	
			21262729 - 1	280.20	0.00	7,841.90	8,122.10	2,874,408.96	
			81015023 - 2	-3,115.20	0.00	-16,317.20	-19,432.40	37.60	
			81015023 - 4	-391.90	0.00	-2,464.00	-2,855.90	15.20	
			81015023 - 5	-1,748.40	0.00	-16,416.80	-18,165.20	75.60	
			81015023 - 6	-1,164.80	0.00	-10,373.60	-11,538.40	37.60	
			81015023 - 7	-449.00	0.00	-2,004.40	-2,453.40	12.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81015023 - 8	-380.40	0.00	-1,283.70	-1,664.10	5.75	
			סה"כ צריכה	2,950.00	0.00	13,622.40	16,572.40		
12	30915	ציבורי (ייצוא)	17313256 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,692.16	
			20281701 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	18,025,021.44	
			21262729 - 1	0.30	0.00	1.40	1.70	2,874,408.96	
			81015023 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	
			81015023 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	
			81015023 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	
			81015023 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	
			81015023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	
			81015023 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	
			סה"כ צריכה	0.30	0.00	1.40	1.70		
13	30917	שטראוס מים (ייבוא)	81015023 - 5	1,748.40	0.00	16,416.80	18,165.20	75.60	
			סה"כ צריכה	1,748.40	0.00	16,416.80	18,165.20		
14	30917	שטראוס מים (ייצוא)	81015023 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	35313	שטראוס מעבדה (ייבוא)	81015023 - 2	3,115.20	0.00	16,317.20	19,432.40	37.60	
			סה"כ צריכה	3,115.20	0.00	16,317.20	19,432.40		
16	35313	שטראוס מעבדה (ייצוא)	81015023 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	11,140.10	0.00	66,817.80	77,957.90		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				77,957.90		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (11,140.10 Kwh) 14%
■ גבע (0.00 Kwh) 0%
■ שפל (66,817.80 Kwh) 86%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44772	מערכת סולארית (ייבוא)	1 - 21262729	280.20	0.00	7,841.90	8,122.10	2,874,408.96	
			סה"כ צריכה	280.20	0.00	7,841.90	8,122.10		
2	44772	מערכת סולארית (ייצוא)	1 - 21262729	0.30	0.00	1.40	1.70	2,874,408.96	
			סה"כ צריכה	0.30	0.00	1.40	1.70		
3	44771	ראשי (ייבוא)	1 - 20281701	10,859.60	0.00	58,974.50	69,834.10	18,025,021.44	
			סה"כ צריכה	10,859.60	0.00	58,974.50	69,834.10		
4	44771	ראשי (ייצוא)	1 - 20281701	0.00	0.00	0.00	0.00	18,025,021.44	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

