

**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: גוטקס אור יהודה


תקופת דוח: (31/07/23 - 01/07/23)

תאריך הפקה: 06/08/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31237	דניה אלומים (ייבוא)	81015023 - 8	548.50	0.00	1,762.30	2,310.80	5.75	
			סה"כ צריכה	548.50	0.00	1,762.30	2,310.80		
2	31237	דניה אלומים (ייצוא)	81015023 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	42903	דניה סיבוס (ייבוא)	17313256 - 1	1,202.90	0.00	5,961.90	7,164.80	2,297,692.16	
			סה"כ צריכה	1,202.90	0.00	5,961.90	7,164.80		
4	42903	דניה סיבוס (ייצוא)	17313256 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,692.16	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	30919	דניה סיבוס (ייבוא)	81015023 - 7	541.30	0.00	2,581.10	3,122.40	13.60	
			סה"כ צריכה	541.30	0.00	2,581.10	3,122.40		
6	30919	דניה סיבוס (ייצוא)	81015023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	30918	כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	81015023 - 6	1,516.80	0.00	13,394.40	14,911.20	44.80	
			סה"כ צריכה	1,516.80	0.00	13,394.40	14,911.20		
8	30918	כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	81015023 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	81015023 - 4	461.80	0.00	3,147.90	3,609.70	15.80	
			סה"כ צריכה	461.80	0.00	3,147.90	3,609.70		
10	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	81015023 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	30915	ציבורי (ייבוא)	17313256 - 1	-1,202.90	0.00	-5,961.90	-7,164.80	2,297,692.16	
			20281701 - 1	13,686.70	0.00	72,832.20	86,518.90	18,025,021.44	
			21262729 - 1	311.70	0.00	8,302.70	8,614.40	2,874,408.96	
			81015023 - 2	-3,880.00	0.00	-19,830.00	-23,710.00	48.40	
			81015023 - 4	-461.80	0.00	-3,147.90	-3,609.70	15.80	
			81015023 - 5	-2,197.60	0.00	-17,869.60	-20,067.20	75.60	
			81015023 - 6	-1,516.80	0.00	-13,394.40	-14,911.20	44.80	
			81015023 - 7	-541.30	0.00	-2,581.10	-3,122.40	13.60	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81015023 - 8	-548.50	0.00	-1,762.30	-2,310.80	5.75	
			סה"כ צריכה	3,649.50	0.00	16,587.70	20,237.20		
12	30915	ציבורי (ייצוא)	17313256 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,692.16	
			20281701 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	18,025,021.44	
			21262729 - 1	0.40	0.00	1.70	2.10	2,874,408.96	
			81015023 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40	
			81015023 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	
			81015023 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	
			81015023 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	
			81015023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	
			81015023 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	
			סה"כ צריכה	0.40	0.00	1.70	2.10		
13	30917	שטראוס מים (ייבוא)	81015023 - 5	2,197.60	0.00	17,869.60	20,067.20	75.60	
			סה"כ צריכה	2,197.60	0.00	17,869.60	20,067.20		
14	30917	שטראוס מים (ייצוא)	81015023 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	35313	שטראוס מעבדה (ייבוא)	81015023 - 2	3,880.00	0.00	19,830.00	23,710.00	48.40	
			סה"כ צריכה	3,880.00	0.00	19,830.00	23,710.00		
16	35313	שטראוס מעבדה (ייצוא)	81015023 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13,998.80	0.00	81,136.60	95,135.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				95,135.40		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (13,998.80 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (81,136.60 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44772	מערכת סולארית (ייבוא)	1 - 21262729	311.70	0.00	8,302.70	8,614.40	2,874,408.96	
			סה"כ צריכה	311.70	0.00	8,302.70	8,614.40		
2	44772	מערכת סולארית (ייצוא)	1 - 21262729	0.40	0.00	1.70	2.10	2,874,408.96	
			סה"כ צריכה	0.40	0.00	1.70	2.10		
3	44771	ראשי (ייבוא)	1 - 20281701	13,686.70	0.00	72,832.20	86,518.90	18,025,021.44	
			סה"כ צריכה	13,686.70	0.00	72,832.20	86,518.90		
4	44771	ראשי (ייצוא)	1 - 20281701	0.00	0.00	0.00	0.00	18,025,021.44	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

