



דוח קוט"ש

עבור: צאם 2000 חדש

דוח מסכם עבור: צאם מזון

תקופת דוח: (31/07/23 - 01/08/22)

תאריך הפקה: 22/08/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37296	1.1	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	37294	1.2	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	37290	1.3	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	37292	1.4	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	37291	2.1	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	37293	2.2	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	37299	6.3	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	18049	P01	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	43522	ביצה קשה (גדול)	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	43521	ביצה קשה (קטן)	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	18052	דוגם + שער	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	43520	לוח הזנה CIP	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	43516	מדחס 75KW תאריך כניסה: 22/05/23	22009787 - 3	2,915.60	0.00	13,512.00	16,427.60	41.92	
		סה"כ צריכה		2,915.60	0.00	13,512.00	16,427.60		
14	43517	מדחס SANOVO תאריך כניסה: 22/05/23	22009787 - 4	652.60	27.80	2,723.60	3,404.00	51.46	
		סה"כ צריכה		652.60	27.80	2,723.60	3,404.00		
15	43514	מדחס-50 תאריך כניסה: 22/05/23	22009787 - 1	84.60	8.40	339.80	432.80	10.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	18055	מדחסי אויר Q21	סה"כ צריכה	84.60	8.40	339.80	432.80		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	22755	מדחסי אויר צאם ימני (חדר קיטור)	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	18058	מחלקת חביתות	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	43518	מייבש התזה	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	43524	מכונת שבירה דיימונד	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	43525	מכונת שבירה לואדר	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	18059	מעבדה. מחסן טכני. חדר אוכל	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	43515	מפסטר תאריך כניסה: 22/05/23	2 - 22009787	9,937.40	1,472.40	31,401.20	42,811.00	267.68	
			סה"כ צריכה	9,937.40	1,472.40	31,401.20	42,811.00		
24	43519	מפסטר פלטות	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	43523	מפסטר צינורות+משאבת לחץ	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	18051	משרדים Q29	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	18062	פריז דרייר	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	18581	צאם 2000 - ישן	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	40249	צאם 2000 של שנאי T1	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	40250	צאם 2000 של שנאי T2	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	18053	צילר קירור חדר 18-	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
32	18063	שירותי חדר מכונות Q26	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	18066	תאורת חוץ למלגזות	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13,590.20	1,508.60	47,976.60	63,075.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				63,075.40		
			הפרש באחוזים						

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22377	מפסק ראשי שנאי T1	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	22378	מפסק ראשי שנאי T2	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	22376	מפסק ראשי שנאי T3	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	39528	שנאי 2 מפסק 17	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	39529	שנאי 2 מפסק 27	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	18064	שנאי T1	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	18065	שנאי T2 לבקרה	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	37278	שנאי חדש 1	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	37279	שנאי חדש 2	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

