



דוח קוט"ש

עבור: טיטניום ניהול אנרגיה בע"מ

דוח מסכם עבור: לנטוס

תקופת דוח: (30/04/24 - 01/04/24)

תאריך הפקה: 07/05/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56648	אין שם	22026615 - 1	199.75	0.00	461.75	661.50	3.15	
			סה"כ צריכה	199.75	0.00	461.75	661.50		
2	56649	אין שם	22027202 - 1	95.90	0.00	346.90	442.80	19.87	
			22027202 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22027202 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22027202 - 4	441.25	0.00	3,511.75	3,953.00	127.95	
			סה"כ צריכה	537.15	0.00	3,858.65	4,395.80		
3	56651	דייר 31	22026619 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	56660	דייר 310	22048046 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	56661	דייר 311	22048046 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	56662	דייר 312	22048046 - 4	2.52	0.00	3.72	6.24	0.63	
			סה"כ צריכה	2.52	0.00	3.72	6.24		
7	56663	דייר 313	22026617 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	56664	דייר 314	22026617 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	56665	דייר 315	22026617 - 3	47.84	0.00	352.76	400.60	3.13	
			סה"כ צריכה	47.84	0.00	352.76	400.60		
10	56666	דייר 316	22026617 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	56652	דייר 32	22026619 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	56653	דייר 33	22026619 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	56654	דייר 34	22026619 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	56655	דייר 35	22048045 - 1	1.32	0.00	2.36	3.68	0.76	
			סה"כ צריכה	1.32	0.00	2.36	3.68		
15	56656	דייר 36	22048045 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	56657	דייר 37	22048045 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	56658	דייר 38	22048045 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	56659	דייר 39	22048046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	56674	דייר 41	22026622 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	56683	דייר 410	22026623 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	56684	דייר 411	22026623 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	56685	דייר 412	22026623 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	56686	דייר 413	22026621 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	56687	דייר 414	22026621 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	56688	דייר 415	22026621 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	56689	דייר 416	22026621 - 4	2.04	0.00	20.88	22.92	1.66	
			סה"כ צריכה	2.04	0.00	20.88	22.92		
27	56690	דייר 417	22026618 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	56691	דייר 418	22026618 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	56692	דייר 419	22026618 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	56675	דייר 42	22026622 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	56676	דייר 43	22026622 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	56677	דייר 44	22026622 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	56678	דייר 45	22026624 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	56681	דייר 45	22026624 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	56679	דייר 46	22026624 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	56680	דייר 47	22026624 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	56682	דייר 49	22026623 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	56667	דייר 5 ק.420	22026620 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	56668	דייר 5 ק.421	22026620 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	56669	דייר שמור 422	22026620 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	56644	מפסק ראשי	08029392 - 1	402.70	0.00	3,323.50	3,726.20	0.65	
			סה"כ צריכה	402.70	0.00	3,323.50	3,726.20		
42	56645	מפסק ראשי	08029391 - 1	199.60	0.00	568.20	767.80	0.78	
			סה"כ צריכה	199.60	0.00	568.20	767.80		
43	56646	מפסק ראשי שנאי 1	08029495 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	56650	מפסק ראשי שנאי 2	08029492 - 1	1,099.80	0.00	7,941.80	9,041.60	0.19	
			סה"כ צריכה	1,099.80	0.00	7,941.80	9,041.60		
45	56671	משרד 51 קומה 1	22026616 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	56672	משרד 52 קומה 1	22026616 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	56673	משרד 53 קומה 1	22026616 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	56647	צ'ילר CH-1	22026614 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22026614 - 2	637.20	0.00	5,008.80	5,646.00	19.36	
			22026614 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22026614 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	637.20	0.00	5,008.80	5,646.00		
49	56670	צ'ילר CH2	22026616 - 1	0.00	0.00	3.00	3.00	9.85	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	3.00	3.00		
			סה"כ צריכה	3,129.92	0.00	21,545.42	24,675.34		
			חשבון חברת חשמל				0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
		הפרש בקוט"ש					24,675.34		
		הפרש באחוזים							



- פסגה (Kwh 3,129.92)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 21,545.42)

