



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (01/09/24 - 30/09/24)

תאריך הפקה: 05/10/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31405	***מגדלי קרור % 15	1 - 22344649	5,688.47	0.00	17,215.56	22,904.03	476.20	
			סה"כ צריכה	5,688.47	0.00	17,215.56	22,904.03		
2	33773	*IBS ווינדמן 2	5 - 81037893	126.25	0.00	1,045.35	1,171.60	2.25	
			סה"כ צריכה	126.25	0.00	1,045.35	1,171.60		
3	33770	*אוקסיגן IBS	8 - 81022638	54.90	0.00	255.30	310.20	0.40	
			מיזוג אוויר	32.16	0.00	150.93	183.09		
			סה"כ צריכה	87.06	0.00	406.23	493.29		
4	33761	*בזק IBS	2 - 81018676	353.70	0.00	1,780.95	2,134.65	3.80	
			סה"כ צריכה	353.70	0.00	1,780.95	2,134.65		
5	33772	*ברטק IBS	3 - 81037893	33.00	0.00	322.00	355.00	0.35	
			סה"כ צריכה	33.00	0.00	322.00	355.00		
6	33766	*ד"ר פנינה שמש IBS	4 - 81022638	101.80	0.00	712.85	814.65	1.30	
			מיזוג אוויר	59.63	0.00	421.44	481.07		
			סה"כ צריכה	161.43	0.00	1,134.29	1,295.72		
7	33771	*ווינדמן הפקות IBS	1 - 81037893	95.90	0.00	993.45	1,089.35	1.35	
			סה"כ צריכה	95.90	0.00	993.45	1,089.35		
8	52869	*זארה	2 - 22048052	13,999.80	0.00	49,464.60	63,464.40	171.32	
			3 - 22048052	9,423.60	0.00	33,507.60	42,931.20	207.43	
			סה"כ צריכה	23,423.40	0.00	82,972.20	106,395.60		
9	15649	*לוח ראשי חניונים ב.חיוני	3 - 81016887	17,708.88	0.00	74,700.13	92,409.00	106.90	
			סה"כ צריכה	17,708.88	0.00	74,700.13	92,409.00		
10	15640	*מגדל חניה	8 - 81016887	1,953.51	0.00	7,067.97	9,021.47	11.93	
			סה"כ צריכה	1,953.51	0.00	7,067.97	9,021.47		
11	33767	*מוב טיים משרד IBS	5 - 81022638	121.10	0.00	611.95	733.05	1.15	
			מיזוג אוויר	70.94	0.00	361.78	432.72		
			סה"כ צריכה	192.04	0.00	973.73	1,165.77		
12	33765	*מרפאת שיניים IBS	3 - 81022638	139.00	0.00	944.80	1,083.80	1.90	
			מיזוג אוויר	81.42	0.00	558.56	639.99		
			סה"כ צריכה	220.42	0.00	1,503.36	1,723.79		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	33769	*עובד ראובן מזרח IBS	81022638 - 7	23.40	0.00	186.75	210.15	0.30	
		מיזוג אוויר		13.71	0.00	110.41	124.11		
		סה"כ צריכה		37.11	0.00	297.16	334.26		
14	33763	*עמנואל נועה IBS	81022638 - 1	78.40	0.00	681.30	759.70	0.80	
		מיזוג אוויר		45.93	0.00	402.78	448.71		
		סה"כ צריכה		124.33	0.00	1,084.08	1,208.41		
15	32603	*פרטנר חדר תקשורת	17313207 - 1	963.50	0.00	4,299.40	5,262.90	9.67	
		סה"כ צריכה		963.50	0.00	4,299.40	5,262.90		
16	33762	*ציבורי IBS	81018676 - 1	-733.40	0.00	-4,906.80	-5,640.20	13.80	
			81018676 - 2	-353.70	0.00	-1,780.95	-2,134.65	3.80	
			81018676 - 4	2,983.20	0.00	17,713.20	20,696.40	48.00	
			81022638 - 1	-78.40	0.00	-681.30	-759.70	0.80	
			81022638 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022638 - 3	-139.00	0.00	-944.80	-1,083.80	1.90	
			81022638 - 4	-101.80	0.00	-712.85	-814.65	1.30	
			81022638 - 5	-121.10	0.00	-611.95	-733.05	1.15	
			81022638 - 7	-23.40	0.00	-186.75	-210.15	0.30	
			81022638 - 8	-54.90	0.00	-255.30	-310.20	0.40	
			81037893 - 1	-95.90	0.00	-993.45	-1,089.35	1.35	
			81037893 - 3	-33.00	0.00	-322.00	-355.00	0.35	
			81037893 - 5	-126.25	0.00	-1,045.35	-1,171.60	2.25	
			סה"כ צריכה	1,122.35	0.00	5,271.70	6,394.05		
17	15750	*ראשי לוח איורור חניונים	81016878 - 7	560.19	0.00	3,263.86	3,824.05	29.23	
		סה"כ צריכה		560.19	0.00	3,263.86	3,824.05		
18	33764	*שר פיטנס IBS	81022638 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
19	43828	253 ראלף לורן חדש	81016600 - 1	1,549.15	0.00	6,517.60	8,066.75	1.35	
		מיזוג אוויר		1,000.33	0.00	3,026.08	4,026.41		
		סה"כ צריכה		2,549.48	0.00	9,543.68	12,093.16		
20	15565	166.n ASH	81014245 - 5	337.77	0.00	1,816.93	2,154.70	0.67	
		מיזוג אוויר		188.15	0.00	569.18	757.34		
		סה"כ צריכה		525.92	0.00	2,386.11	2,912.03		
21	45526	Bang & olufsen 273.n	81016363 - 6	530.53	0.00	2,031.98	2,562.51	1.94	
		מיזוג אוויר		159.04	0.00	481.10	640.13		
		סה"כ צריכה		689.56	0.00	2,513.08	3,202.64		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
22	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	1,273.16	0.00	5,329.37	6,602.53	2.53	
			מיזוג אויר	435.34	0.00	1,316.93	1,752.27		
			סה"כ צריכה	1,708.49	0.00	6,646.31	8,354.80		
23	15567	288.n IDIGITAL	81036676 - 7	533.16	0.00	1,785.36	2,318.52		
			מיזוג אויר	783.98	0.00	2,371.60	3,155.57		
			סה"כ צריכה	1,317.14	0.00	4,156.96	5,474.09		
24	15570	240.n PLANET	81014241 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	57748	Q8 סקאלה	22048053 - 3	1,665.20	0.00	7,813.20	9,478.40	123.96	
			סה"כ צריכה	1,665.20	0.00	7,813.20	9,478.40		
26	57749	Q9 סקאלה	22048053 - 4	1,352.00	0.00	7,373.20	8,725.20	153.11	
			סה"כ צריכה	1,352.00	0.00	7,373.20	8,725.20		
27	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	183.39	0.00	1,287.39	1,470.79	0.54	
			מיזוג אויר	146.97	0.00	444.58	591.55		
			סה"כ צריכה	330.36	0.00	1,731.98	2,062.34		
28	15574	אדיס.n 250	81014232 - 3	237.80	0.00	942.90	1,180.70	0.40	
			מיזוג אויר	418.87	0.00	1,267.11	1,685.98		
			סה"כ צריכה	656.67	0.00	2,210.01	2,866.68		
29	15606	אוטלו.n 174	81014241 - 3	1,708.89	0.00	6,504.18	8,213.07	14.42	
			סה"כ צריכה	1,708.89	0.00	6,504.18	8,213.07		
30	15544	אופטיק דורון.n 151	81016191 - 5	472.31	0.00	2,182.90	2,655.21	0.87	
			מיזוג אויר	193.69	0.00	585.92	779.61		
			סה"כ צריכה	666.00	0.00	2,768.82	3,434.82		
31	16031	אופטיק.n 167	81016358 - 8	833.75	0.00	3,277.02	4,110.77	2.31	
			מיזוג אויר	186.57	0.00	564.40	750.97		
			סה"כ צריכה	1,020.32	0.00	3,841.42	4,861.74		
32	15576	אוריג'ינלס.n 176	81015037 - 2	1,030.00	0.00	3,973.90	5,003.90	10.20	
			מיזוג אויר	363.42	0.00	1,099.38	1,462.81		
			סה"כ צריכה	1,393.42	0.00	5,073.28	6,466.71		
33	54023	אחלה קאר - שטיפת רכבים	22344594 - 1	272.20	0.00	1,683.90	1,956.10	27.41	
			סה"כ צריכה	272.20	0.00	1,683.90	1,956.10		
34	15542	איי אופטיק קונסט.n 214	81014231 - 2	804.73	0.00	3,215.02	4,019.75	1.69	
			מיזוג אויר	161.28	0.00	487.87	649.15		
			סה"כ צריכה	966.01	0.00	3,702.89	4,668.90		
35	15579	אימפרס.n 233	81016935 - 2	441.15	0.00	2,323.01	2,764.15	1.56	
			מיזוג אויר	137.03	0.00	414.53	551.56		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	578.18	0.00	2,737.54	3,315.72		
36	15580	אינדיגו ח.212	81016353 - 6	326.43	0.00	1,333.66	1,660.09	0.36	
			מיזוג אויר	145.60	0.00	440.44	586.04		
			סה"כ צריכה	472.03	0.00	1,774.10	2,246.12		
37	15581	אינטימה ח.165	81016358 - 4	413.35	0.00	1,795.19	2,208.53	1.05	
			מיזוג אויר	184.60	0.00	558.42	743.02		
			סה"כ צריכה	597.94	0.00	2,353.61	2,951.55		
38	55448	איציק הגדול	23000491 - 3	150.13	0.00	730.90	881.02	2.03	
			סה"כ צריכה	150.13	0.00	730.90	881.02		
39	15582	אירוקה ח.127	81014174 - 3	455.98	0.00	1,960.17	2,416.15	0.94	
			מיזוג אויר	107.02	0.00	323.73	430.75		
			סה"כ צריכה	562.99	0.00	2,283.90	2,846.90		
40	15637	איתי ברנדס ח.217	81016347 - 6	514.72	0.00	2,289.68	2,804.40	2.09	
			מיזוג אויר	159.96	0.00	483.89	643.84		
			סה"כ צריכה	674.68	0.00	2,773.56	3,448.24		
41	15584	אלמ ח.179	81015037 - 6	1,276.80	0.00	5,030.80	6,307.60	1.90	
			מיזוג אויר	894.39	0.00	2,705.61	3,600.006		
			סה"כ צריכה	2,171.19	0.00	7,736.41	9,907.61		
42	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	81016984 - 5	281.40	0.00	955.00	1,236.40		
			סה"כ צריכה	281.40	0.00	955.00	1,236.40		
43	15588	אמריקן איגל ח.248	81016984 - 7	2,043.00	0.00	9,081.60	11,124.60	14.40	
			סה"כ צריכה	2,043.00	0.00	9,081.60	11,124.60		
44	15589	אמריקן יונג ח.269	81016363 - 2	534.69	0.00	2,334.55	2,869.24	3.28	
			מיזוג אויר	160.75	0.00	486.28	647.03		
			סה"כ צריכה	695.44	0.00	2,820.82	3,516.26		
45	15590	אן פונטיין ח.131	81014245 - 3	91.72	0.00	525.85	617.57	0.19	
			מיזוג אויר	93.79	0.00	283.71	377.50		
			סה"כ צריכה	185.51	0.00	809.56	995.07		
46	15592	אפסילון ק.7	81014871 - 2	22.30	0.00	121.20	143.50	0.30	
			סה"כ צריכה	22.30	0.00	121.20	143.50		
47	15594	אפריל ח.156-157	81016358 - 2	901.32	0.00	3,589.17	4,490.49	2.61	
			מיזוג אויר	302.39	0.00	914.76	1,217.15		
			סה"כ צריכה	1,203.71	0.00	4,503.93	5,707.64		
48	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק.11	81016834 - 7	397.20	0.00	2,648.00	3,045.20	3.40	
			סה"כ צריכה	397.20	0.00	2,648.00	3,045.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
49	15596	אקס טי ספנות ק. 8	81016834 - 5	176.10	0.00	1,219.70	1,395.80	3.60	
			סה"כ צריכה	176.10	0.00	1,219.70	1,395.80		
50	15665	אקס טי שטח נוסף קומה 8	81016834 - 4	67.80	0.00	465.50	533.30	1.80	
			סה"כ צריכה	67.80	0.00	465.50	533.30		
51	15598	ארומה ח.280	81016878 - 2	1,052.29	0.00	5,507.66	6,559.95	7.65	
			מיזוג אויר	130.71	0.00	395.40	526.11		
			סה"כ צריכה	1,182.99	0.00	5,903.06	7,086.05		
52	15685	ארמני אקסציינג ח.180	81016984 - 1	1,701.00	0.00	7,070.40	8,771.40	10.60	
			מיזוג אויר	307.27	0.00	929.51	1,236.77		
			סה"כ צריכה	2,008.27	0.00	7,999.91	10,008.17		
53	15599	ארקפה ח.147	81016887 - 1	3,857.73	0.00	19,956.95	23,814.68	48.70	
			מיזוג אויר	324.92	0.00	982.92	1,307.84		
			סה"כ צריכה	4,182.65	0.00	20,939.87	25,122.52		
54	15600	באג מחשבים ח.276	81016351 - 3	751.52	0.00	2,757.33	3,508.85	1.58	
			מיזוג אויר	161.28	0.00	487.87	649.15		
			סה"כ צריכה	912.79	0.00	3,245.21	4,158.00		
55	15601	בוני בראון ח.111	81014174 - 1	1,039.67	0.00	4,025.91	5,065.58	1.92	
			מיזוג אויר	185.39	0.00	560.81	746.20		
			סה"כ צריכה	1,225.06	0.00	4,586.72	5,811.78		
56	35354	בוטיק מימוזה ח.257	81014219 - 7	507.12	0.00	2,155.52	2,662.64	0.62	
			מיזוג אויר	147.57	0.00	446.42	593.99		
			סה"כ צריכה	654.69	0.00	2,601.94	3,256.63		
57	15638	בוס ח.226-224	81014212 - 5	1,364.56	0.00	5,673.79	7,038.35	1.28	
			מיזוג אויר	598.06	0.00	1,809.19	2,407.25		
			סה"כ צריכה	1,962.63	0.00	7,482.98	9,445.61		
58	15625	ביונד סקין ח.220	81016347 - 8	846.79	0.00	3,009.49	3,856.28	0.59	
			מיזוג אויר	234.53	0.00	709.49	944.02		
			סה"כ צריכה	1,081.33	0.00	3,718.97	4,800.30		
59	15602	בילבונג ח.121	81014245 - 6	770.87	0.00	2,762.89	3,533.76	1.61	
			מיזוג אויר	253.11	0.00	765.69	1,018.80		
			סה"כ צריכה	1,023.99	0.00	3,528.58	4,552.56		
60	15632	בירקנשטוק ח.216	81016347 - 5	673.11	0.00	2,623.36	3,296.47	2.13	
			מיזוג אויר	159.43	0.00	482.29	641.72		
			סה"כ צריכה	832.54	0.00	3,105.65	3,938.19		
61	44245	ברניקס	81025708 - 1	23.57	0.00	118.26	141.83	0.22	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	23.57	0.00	118.26	141.83		
62	15706	ברנדיס ח.164	81014241 - 5	345.92	0.00	1,485.97	1,831.89	0.64	
			מיזוג אויר	188.15	0.00	569.18	757.34		
			סה"כ צריכה	534.08	0.00	2,055.15	2,589.23		
63	15761	ג'י סטאר	81016441 - 6	393.49	0.00	2,460.27	2,853.76	5.33	
			מיזוג	258.36	0.00	781.55	1,039.91		
			סה"כ צריכה	651.84	0.00	3,241.82	3,893.66		
64	15613	ג'ורג'י צ'רנינג בע"מ	81016600 - 2	49.88	0.00	6.54	56.42		
			סה"כ צריכה	49.88	0.00	6.54	56.42		
65	15607	גאנט ח.249	81014232 - 1	1,059.00	0.00	4,186.70	5,245.70	6.40	
			מיזוג אויר	329.27	0.00	996.07	1,325.34		
			סה"כ צריכה	1,388.27	0.00	5,182.77	6,571.04		
66	15608	גו מלון ח.117	81014174 - 6	328.47	0.00	1,544.39	1,872.86	1.16	
			מיזוג אויר	107.67	0.00	325.73	433.40		
			סה"כ צריכה	436.14	0.00	1,870.11	2,306.26		
67	34489	גורגיו ארמני	81016191 - 7	1,078.25	0.00	3,912.93	4,991.17	1.40	
			סה"כ צריכה	1,078.25	0.00	3,912.93	4,991.17		
68	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	177.80	0.00	957.40	1,135.20	2.30	
			סה"כ צריכה	177.80	0.00	957.40	1,135.20		
69	15614	גק קובה ח.270	81016363 - 3	402.64	0.00	1,936.02	2,338.66	0.97	
			מיזוג אויר	161.28	0.00	487.87	649.15		
			סה"כ צריכה	563.92	0.00	2,423.89	2,987.81		
70	15554	דה רוקוקו ח.272	81016363 - 5	309.35	0.00	1,330.08	1,639.43	0.71	
			מיזוג אויר	159.04	0.00	481.10	640.13		
			סה"כ צריכה	468.38	0.00	1,811.17	2,279.56		
71	44244	דוכן ארקפה	20281881 - 1	318.30	0.00	1,341.20	1,659.50	6.03	
			סה"כ צריכה	318.30	0.00	1,341.20	1,659.50		
72	15622	דוכן גביות באשר	81016600 - 6	815.27	0.00	3,774.89	4,590.17	8.01	
			סה"כ צריכה	815.27	0.00	3,774.89	4,590.17		
73	15616	דוכן דינמיקה	81025453 - 1	58.68	0.00	282.41	341.09		
			סה"כ צריכה	58.68	0.00	282.41	341.09		
74	44070	דוכן פייס	23000491 - 2	47.98	0.00	218.70	266.69	1.09	
			סה"כ צריכה	47.98	0.00	218.70	266.69		
75	44243	דוכן פרחים	20281935 - 1	29.25	0.00	164.25	193.50		
			סה"כ צריכה	29.25	0.00	164.25	193.50		
76	15623	דומו ח.138	81014241 - 2	1,024.96	0.00	4,294.59	5,319.55	0.75	
			סה"כ צריכה	1,024.96	0.00	4,294.59	5,319.55		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
77	35291	דורית שדה חדש	81014210 - 5	80.50	0.00	456.39	536.89	0.35	
			מיזוג אוויר	65.88	0.00	199.29	265.17		
			סה"כ צריכה	146.38	0.00	655.68	802.06		
78	15626	דיוזל ח.141	81016321 - 2	1,197.48	0.00	5,233.79	6,431.27	11.46	
			מיזוג אוויר	575.79	0.00	1,741.83	2,317.62		
			סה"כ צריכה	1,773.28	0.00	6,975.62	8,748.89		
79	15627	דנה אשכנזי ח.230	81016935 - 7	107.25	0.00	437.23	544.47	0.26	
			מיזוג אוויר	65.88	0.00	199.29	265.17		
			סה"כ צריכה	173.13	0.00	636.52	809.65		
80	15628	דניאלה להבי ח.274	81016331 - 7	273.23	0.00	1,603.31	1,876.53	1.29	
			מיזוג אוויר	161.28	0.00	487.87	649.15		
			סה"כ צריכה	434.50	0.00	2,091.18	2,525.68		
81	15545	דר זרחת ק.3	81015040 - 6	14.70	0.00	175.50	190.20	0.20	
			סה"כ צריכה	14.70	0.00	175.50	190.20		
82	35358	ה. שטרן חדש ח. A 240	81016441 - 4	675.30	0.00	3,783.03	4,458.33	0.99	
			מיזוג	400.55	0.00	1,211.71	1,612.26		
			סה"כ צריכה	1,075.85	0.00	4,994.74	6,070.59		
83	15633	היינס ח.213	81014231 - 1	410.65	0.00	1,741.17	2,151.82	0.72	
			מיזוג אוויר	174.71	0.00	528.53	703.24		
			סה"כ צריכה	585.37	0.00	2,269.70	2,855.07		
84	15635	הפנינג ח.278	81016351 - 4	837.16	0.00	3,233.60	4,070.76	0.54	
			מיזוג אוויר	275.04	0.00	832.01	1,107.05		
			סה"כ צריכה	1,112.20	0.00	4,065.62	5,177.81		
85	23642	הפניקס חיתום קומה 10	81016834 - 6	94.50	0.00	478.20	572.70	0.70	
			סה"כ צריכה	94.50	0.00	478.20	572.70		
86	15636	הצורפים ח.128	81014174 - 4	324.51	0.00	1,751.54	2,076.05	1.61	
			מיזוג אוויר	138.88	0.00	420.11	558.99		
			סה"כ צריכה	463.39	0.00	2,171.65	2,635.04		
87	37388	ורנר אופנה ח. 227	81014245 - 4	203.35	0.00	1,287.55	1,490.90	0.35	
			מיזוג אוויר	253.38	0.00	766.48	1,019.86		
			סה"כ צריכה	456.73	0.00	2,054.03	2,510.76		
88	42944	ח. 181 לקוסט	81016984 - 2	760.80	0.00	3,583.60	4,344.40	1.30	
			מיזוג אוויר	300.60	0.00	909.34	1,209.94		
			סה"כ צריכה	1,061.40	0.00	4,492.94	5,554.34		
89	44718	ח. 222 בוס	81016347 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	166.68	0.00	504.21	670.89		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	166.68	0.00	504.21	670.89		
90	42945	ח. 227 סקוץ אנד סודה	81016321 - 1	547.43	0.00	2,183.15	2,730.58	1.06	
			מיזוג אוויר	274.06	0.00	829.06	1,103.12		
			סה"כ צריכה	821.49	0.00	3,012.21	3,833.70		
91	42942	ח. 254 פורלה	81016441 - 8	443.43	0.00	1,916.40	2,359.83	0.89	
			מיזוג אוויר	158.11	0.00	478.31	636.42		
			סה"כ צריכה	601.55	0.00	2,394.70	2,996.25		
92	58404	ח. 265 - סטורי פופ אפ (לשעבר ריפליי) תאריך כניסה: 04/09/24	81016331 - 5	235.27	0.00	999.29	1,234.56	2.80	
			מיזוג אוויר	249.83	0.00	797.97	1,047.80		
			סה"כ צריכה	485.10	0.00	1,797.26	2,282.36		
93	15741	ח. 113-114 אלו יוגה	81014245 - 8	707.15	0.00	3,708.94	4,416.08	4.49	
			מיזוג אוויר	566.57	0.00	1,713.93	2,280.50		
			סה"כ צריכה	1,273.72	0.00	5,422.86	6,696.58		
94	15550	ח. 208-209 - לולו למון	81016785 - 4	4,771.14	0.00	23,411.94	28,183.08	38.46	
			מיזוג אוויר	1,077.80	0.00	3,260.45	4,338.25		
			סה"כ צריכה	5,848.94	0.00	26,672.39	32,521.33		
95	15571	ח. 228 פנוי	81016347 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	15551	ח. 267 - אמפרווי ארמני	81016331 - 6	973.53	0.00	3,845.93	4,819.46	1.46	
			מיזוג אוויר	320.97	0.00	970.96	1,291.93		
			סה"כ צריכה	1,294.50	0.00	4,816.89	6,111.39		
97	15641	טוליפ גלארי ח. 215	81014231 - 3	330.96	0.00	1,516.60	1,847.56	0.53	
			מיזוג אוויר	161.41	0.00	488.27	649.68		
			סה"כ צריכה	492.36	0.00	2,004.87	2,497.23		
98	15725	טומי הילפיגר ח. 136	81016887 - 2	2,791.41	0.00	9,605.50	12,396.91	9.74	
			מיזוג אוויר	560.98	0.00	1,697.03	2,258.01		
			סה"כ צריכה	3,352.39	0.00	11,302.53	14,654.92		
99	15765	טורקוז משלוחים	22344731 - 1	609.08	0.00	1,401.15	2,010.23	146,802.88	
			סה"כ צריכה	609.08	0.00	1,401.15	2,010.23		
100	15644	טעינת רכבים	81016785 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
101	45162	טעינת רכבים 2	17312750 - 1	67.70	0.00	777.70	845.40	43.67	
			סה"כ צריכה	67.70	0.00	777.70	845.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
102	15631	יאנגה ח.168	81016321 - 3	6.24	0.00	41.93	48.16	0.93	
			מיזוג אויר	143.14	0.00	433.03	576.17		
			סה"כ צריכה	149.38	0.00	474.95	624.33		
103	15650	לאונידיס	81026474 - 1	58.30	0.00	265.63	323.93	1.78	
			סה"כ צריכה	58.30	0.00	265.63	323.93		
104	15645	לאוקסיטן ח.132	81014231 - 5	273.16	0.00	1,344.40	1,617.55	1.22	
			מיזוג אויר	112.52	0.00	340.39	452.92		
			סה"כ צריכה	385.68	0.00	1,684.79	2,070.47		
105	15646	לואי ויטון	81014232 - 2	3,314.20	0.00	11,831.20	15,145.40	15.20	
			סה"כ צריכה	3,314.20	0.00	11,831.20	15,145.40		
106	15647	לואי ויטון ק. 5	81015040 - 7	135.60	0.00	539.60	675.20	0.90	
			סה"כ צריכה	135.60	0.00	539.60	675.20		
107	15719	לובי כניסה	81016358 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
108	57012	לוח מ"א קומה א	22048054 - 3	467.00	0.00	2,237.80	2,704.80	263.77	
			סה"כ צריכה	467.00	0.00	2,237.80	2,704.80		
109	57011	לוח מ"א קומת קרקע	22048054 - 2	166.00	0.00	750.60	916.60	2.90	
			סה"כ צריכה	166.00	0.00	750.60	916.60		
110	15651	ללין ח. 158-160	81014210 - 1	1,340.25	0.00	4,300.91	5,641.15	0.81	
			מיזוג אויר	328.61	0.00	994.08	1,322.69		
			סה"כ צריכה	1,668.86	0.00	5,294.98	6,963.84		
111	15591	לנדזור ח.139	81016785 - 2	1,617.24	0.00	7,088.95	8,706.19	7.14	
			מיזוג אויר	120.96	0.00	365.90	486.86		
			סה"כ צריכה	1,738.20	0.00	7,454.85	9,193.05		
112	15653	מאסימו דוטי	81014241 - 8	4,226.40	0.00	15,549.18	19,775.58	32.26	
			מיזוג אויר	1,209.56	0.00	3,659.04	4,868.60		
			סה"כ צריכה	5,435.96	0.00	19,208.22	24,644.18		
113	15654	מאק ח.142	81014210 - 3	451.73	0.00	2,524.33	2,976.05	3.72	
			מיזוג אויר	217.67	0.00	658.47	876.14		
			סה"כ צריכה	669.39	0.00	3,182.80	3,852.19		
114	15553	מגדל חיוני	81040358 - 7	417.60	0.00	2,077.50	2,495.10	3.50	
			סה"כ צריכה	417.60	0.00	2,077.50	2,495.10		
115	15655	מגדל משרדים אפסילון ק. 7	81016834 - 3	260.20	0.00	2,028.70	2,288.90	2.40	
			סה"כ צריכה	260.20	0.00	2,028.70	2,288.90		
116	15657	מגדל משרדים אייקון ק. 4	81015040 - 2	60.10	0.00	249.70	309.80	0.50	
			סה"כ צריכה	60.10	0.00	249.70	309.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
117	15658	מגדל משרדים אפסילון 5.ק	81014871 - 4	73.20	0.00	521.40	594.60	1.50	
			סה"כ צריכה	73.20	0.00	521.40	594.60		
118	15659	מגדל משרדים גיזה 12.ק	81016947 - 1	150.60	0.00	1,182.20	1,332.80	1.60	
			סה"כ צריכה	150.60	0.00	1,182.20	1,332.80		
119	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ 4.ק	81015040 - 3	298.80	0.00	1,642.90	1,941.70	4.30	
			סה"כ צריכה	298.80	0.00	1,642.90	1,941.70		
120	15662	מגדל משרדים נור מד 4.ק	81015040 - 4	299.20	0.00	2,404.00	2,703.20	3.80	
			סה"כ צריכה	299.20	0.00	2,404.00	2,703.20		
121	15663	מגדל משרדים נור מד 5.ק	81014871 - 5	54.60	0.00	558.90	613.50	0.70	
			סה"כ צריכה	54.60	0.00	558.90	613.50		
122	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלן 10.ק	81016947 - 3	305.20	0.00	1,070.90	1,376.10	6.40	
			סה"כ צריכה	305.20	0.00	1,070.90	1,376.10		
123	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	81016834 - 1	296.80	0.00	2,275.20	2,572.00	3.60	
			סה"כ צריכה	296.80	0.00	2,275.20	2,572.00		
124	29256	מחסן זארה בשבלול	18040248 - 1	7.90	0.00	35.15	43.05	0.41	
			סה"כ צריכה	7.90	0.00	35.15	43.05		
125	28178	מחסן ארמי	17313208 - 1	120.90	0.00	548.10	669.00	100,925.44	
			סה"כ צריכה	120.90	0.00	548.10	669.00		
126	35517	מחסן מטבח טורקיז	81016351 - 1	889.27	0.00	5,240.50	6,129.77	9.27	
			סה"כ צריכה	889.27	0.00	5,240.50	6,129.77		
127	28179	מחסן נייק בשבלול	18040248 - 3	244.55	0.00	1,042.95	1,287.50	2.31	
			סה"כ צריכה	244.55	0.00	1,042.95	1,287.50		
128	36382	מחסן באשר	18247403 - 1	78.00	0.00	355.80	433.80	1.32	
			סה"כ צריכה	78.00	0.00	355.80	433.80		
129	28362	מחסן גיזה	13148234 - 1	115.80	0.00	843.20	959.00		
			סה"כ צריכה	115.80	0.00	843.20	959.00		
130	28405	מחסן דומו	17313059 - 1	133.80	0.00	471.60	605.40	4.93	
			סה"כ צריכה	133.80	0.00	471.60	605.40		
131	28404	מחסן לאוניס	17312972 - 1	317.70	0.00	1,150.30	1,468.00	4.63	
			סה"כ צריכה	317.70	0.00	1,150.30	1,468.00		
132	44242	מחסן לנדור	17312749 - 1	393.10	0.00	1,761.80	2,154.90	4.66	
			סה"כ צריכה	393.10	0.00	1,761.80	2,154.90		
133	15546	מחסן מייקל קורס	81016600 - 7	281.39	0.00	1,239.11	1,520.50	2.02	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	281.39	0.00	1,239.11	1,520.50		
134	15673	מחסן מימסו צוקה	3 - 81036676	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
135	44299	מחסן מיסטר קוויק	1 - 20281752	2.60	0.00	24.90	27.50	3.60	
			סה"כ צריכה	2.60	0.00	24.90	27.50		
136	39547	מחסן נייק	1 - 23000491	186.70	0.00	764.30	951.00	2.67	
			סה"כ צריכה	186.70	0.00	764.30	951.00		
137	15672	מחסן סחוט	5 - 81036676	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
138	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	2 - 18040248	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
139	50749	מחסן צ'יטה	1 - 18247231	133.10	0.00	706.10	839.20	4.56	
			סה"כ צריכה	133.10	0.00	706.10	839.20		
140	28180	מחסן שילב בשבלול	4 - 18040248	126.00	0.00	524.65	650.65	1.25	
			סה"כ צריכה	126.00	0.00	524.65	650.65		
141	15675	מייקל קורס ח.143	2 - 81014210	885.06	0.00	3,891.85	4,776.91	4.17	
			מיזוג אויר	505.70	0.00	1,529.78	2,035.48		
			סה"כ צריכה	1,390.76	0.00	5,421.63	6,812.39		
142	15677	מילר ח.211	5 - 81016353	492.21	0.00	2,177.95	2,670.17	0.44	
			מיזוג אויר	149.63	0.00	452.64	602.26		
			סה"כ צריכה	641.84	0.00	2,630.59	3,272.43		
143	15678	מיסטר קויק ח.172	6 - 81016321	244.86	0.00	3,459.63	3,704.49	2.34	
			מיזוג אויר	192.37	0.00	581.94	774.31		
			סה"כ צריכה	437.23	0.00	4,041.57	4,478.79		
144	15680	ממטר יועצים ק.5	3 - 81014871	6.60	0.00	38.30	44.90	0.20	
			סה"כ צריכה	6.60	0.00	38.30	44.90		
145	15742	מנגו ח.115-116	5 - 81016441	1,445.39	0.00	5,704.21	7,149.60	1.17	
			מיזוג אויר	640.36	0.00	1,937.14	2,577.49		
			סה"כ צריכה	2,085.75	0.00	7,641.35	9,727.09		
146	52868	מנגו מחסן	1 - 22344519	-11.23	0.00	3,644.66	3,633.44	346,035.36	
			סה"כ צריכה	-11.23	0.00	3,644.66	3,633.44		
147	15681	מעלית	6 - 81016984	11.10	0.00	67.90	79.00	0.70	
			סה"כ צריכה	11.10	0.00	67.90	79.00		
148	15682	מקדונלדס ח.201	5 - 81016785	3,058.62	0.00	10,216.72	13,275.34	19.30	
			סה"כ צריכה	3,058.62	0.00	10,216.72	13,275.34		
149	33760	מרפאת שיניים ש.ל.ה	7 - 81016947	924.30	0.00	5,302.70	6,227.00	8.40	
			סה"כ צריכה	924.30	0.00	5,302.70	6,227.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
150	15684	מרק קיין ח.221	81016347 - 1	867.03	0.00	3,372.04	4,239.07	1.83	
			מיזוג אויר	159.04	0.00	481.10	640.13		
			סה"כ צריכה	1,026.07	0.00	3,853.14	4,879.20		
151	23643	משרדי הנהלה ק.12	81016947 - 8	177.70	0.00	1,247.50	1,425.20	3.00	
			סה"כ צריכה	177.70	0.00	1,247.50	1,425.20		
152	43897	נארס	81016191 - 6	943.38	0.00	3,554.44	4,497.82	1.82	
			מיזוג אויר	291.45	0.00	881.68	1,173.13		
			סה"כ צריכה	1,234.83	0.00	4,436.12	5,670.95		
153	15687	נור מד ק.6	81014871 - 6	383.60	0.00	1,965.60	2,349.20	3.80	
			סה"כ צריכה	383.60	0.00	1,965.60	2,349.20		
154	15686	נור מד ק.3	81016878 - 4	12,991.33	0.00	63,547.52	76,538.85	98.43	
			סה"כ צריכה	12,991.33	0.00	63,547.52	76,538.85		
155	15708	נייק ח.152-155	81016191 - 8	2,323.72	0.00	8,243.85	10,567.57	3.61	
			מיזוג אוויר	756.31	0.00	2,287.89	3,044.20		
			סה"כ צריכה	3,080.03	0.00	10,531.74	13,611.77		
156	15689	נספרסו ח.234	81016935 - 3	1,204.18	0.00	5,633.09	6,837.27	6.94	
			מיזוג אויר	302.44	0.00	914.92	1,217.36		
			סה"כ צריכה	1,506.62	0.00	6,548.01	8,054.63		
157	58091	סאטה	81016878 - 3	124.63	0.00	618.54	743.17	0.08	
			סה"כ צריכה	124.63	0.00	618.54	743.17		
158	15690	סאקס ח.118	81014174 - 8	694.90	0.00	2,564.91	3,259.80	0.74	
			מיזוג אויר	274.06	0.00	829.06	1,103.12		
			סה"כ צריכה	968.96	0.00	3,393.97	4,362.93		
159	15585	סבון ח.277	81016351 - 5	159.87	0.00	897.39	1,057.27	0.25	
			מיזוג אוויר	68.52	0.00	207.27	275.78		
			סה"כ צריכה	228.39	0.00	1,104.66	1,333.05		
160	15691	סוהו ח.261-262	81016331 - 3	425.00	0.00	1,735.02	2,160.02	0.62	
			מיזוג אויר	240.23	0.00	726.71	966.93		
			סה"כ צריכה	665.23	0.00	2,461.73	3,126.96		
161	15692	סורבסקי ח.170	81016321 - 5	316.81	0.00	1,331.13	1,647.94	0.69	
			מיזוג אויר	111.73	0.00	338.00	449.74		
			סה"כ צריכה	428.54	0.00	1,669.13	2,097.67		
162	15693	סופר פארם ב.חיוני ח.101	81016878 - 6	10,589.60	0.00	45,322.66	55,912.26	75.12	
			מיזוג אויר	1,726.99	0.00	5,224.29	6,951.28		
			סה"כ צריכה	12,316.59	0.00	50,546.95	62,863.54		
163	51296	סחוט	81016600 - 5	534.00	0.00	2,393.44	2,927.43	5.28	
			סה"כ צריכה	534.00	0.00	2,393.44	2,927.43		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
164	15762	סטורי ח.163	7 - 81016441	907.76	0.00	3,872.97	4,780.72	1.84	
			מיזוג אויר	371.78	0.00	1,124.66	1,496.43		
			סה"כ צריכה	1,279.53	0.00	4,997.62	6,277.15		
165	15569	סטיב מאדן ח.122	6 - 81014241	473.28	0.00	1,811.52	2,284.80	0.26	
			מיזוג אויר	254.35	0.00	769.43	1,023.78		
			סה"כ צריכה	727.64	0.00	2,580.95	3,308.59		
166	15697	סטימצקי ח.130	2 - 81014245	830.22	0.00	3,274.04	4,104.26	10.42	
			מיזוג אויר	281.70	0.00	852.18	1,133.89		
			סה"כ צריכה	1,111.93	0.00	4,126.22	5,238.14		
167	15699	סלקום אנטנות	6 - 81016887	1,373.52	0.00	6,868.72	8,242.24	11.70	
			סה"כ צריכה	1,373.52	0.00	6,868.72	8,242.24		
168	15609	סלקום תקשורת ק.13	5 - 81016947	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	15612	סמסונייט ח.258	8 - 81014219	249.53	0.00	1,419.75	1,669.28	0.49	
			מיזוג אויר	117.82	0.00	356.42	474.24		
			סה"כ צריכה	367.35	0.00	1,776.16	2,143.51		
170	15621	עולם המתקים	1 - 13141002	255.90	0.00	1,201.30	1,457.20		
			סה"כ צריכה	255.90	0.00	1,201.30	1,457.20		
171	15700	עמנואל נועה ח.231	8 - 81016935	338.41	0.00	1,889.93	2,228.34	0.90	
			מיזוג אויר	268.79	0.00	813.12	1,081.91		
			סה"כ צריכה	607.20	0.00	2,703.05	3,310.25		
172	15583	פאטי באטן ח.218-219	7 - 81016347	437.12	0.00	2,133.40	2,570.51	1.03	
			מיזוג אויר	240.44	0.00	727.34	967.78		
			סה"כ צריכה	677.55	0.00	2,860.74	3,538.29		
173	15702	פאם קליניק ח.244-245	8 - 81014211	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אויר	74.52	0.00	225.44	299.97		
			סה"כ צריכה	74.52	0.00	225.44	299.97		
174	15703	פדני ח.133-134	6 - 81014211	880.70	0.00	4,049.87	4,930.57	2.99	
			מיזוג אויר	316.23	0.00	956.61	1,272.84		
			סה"כ צריכה	1,196.92	0.00	5,006.48	6,203.40		
175	15704	פוזילוב ח.112	2 - 81014174	385.18	0.00	1,675.89	2,061.07	0.37	
			מיזוג אויר	106.75	0.00	322.94	429.69		
			סה"כ צריכה	491.93	0.00	1,998.83	2,490.76		
176	15688	פוט לוקר ח.177	3 - 81015037	2,039.80	0.00	6,538.40	8,578.20	1.30	
			מיזוג אויר	594.19	0.00	1,797.47	2,391.66		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,633.99	0.00	8,335.87	10,969.86		
177	15586	פול אנד שארק ח.263-264	4 - 81016331	631.95	0.00	2,735.86	3,367.82	1.04	
			מיזוג אויר	242.18	0.00	732.60	974.78		
			סה"כ צריכה	874.13	0.00	3,468.47	4,342.60		
178	15683	פולגת ח.254-255	2 - 81016351	802.55	0.00	3,465.06	4,267.61	1.62	
			מיזוג אויר	295.59	0.00	894.19	1,189.78		
			סה"כ צריכה	1,098.14	0.00	4,359.25	5,457.39		
179	15707	פוקס הום ח.248	7 - 81015037	891.00	0.00	3,221.00	4,112.00	2.80	
			סה"כ צריכה	891.00	0.00	3,221.00	4,112.00		
180	16039	פי אייץ' חדר שרתים - פרטנר 13	1 - 81025335	458.58	0.00	2,239.39	2,697.98	6.64	
			סה"כ צריכה	458.58	0.00	2,239.39	2,697.98		
181	15709	פלאנט טיים ח.146	2 - 81016191	322.87	0.00	1,563.53	1,886.39	0.84	
			מיזוג אויר	130.31	0.00	394.20	524.51		
			סה"כ צריכה	453.18	0.00	1,957.73	2,410.91		
182	15710	פלאפון אנטנות	7 - 81014871	817.05	0.00	3,771.10	4,588.15	5.75	
			סה"כ צריכה	817.05	0.00	3,771.10	4,588.15		
183	15715	פנוי	6 - 81014212	458.62	0.00	2,520.86	2,979.48	8.56	
			סה"כ צריכה	458.62	0.00	2,520.86	2,979.48		
184	15543	פנוי ח.144	8 - 81016321	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
185	15724	פעלתון ח.183	1 - 81016353	294.95	0.00	1,637.44	1,932.38	3.42	
			מיזוג אויר	372.94	0.00	1,128.16	1,501.10		
			סה"כ צריכה	667.88	0.00	2,765.60	3,433.48		
186	38734	פקטורי	5 - 81014211	1,027.11	0.00	4,667.47	5,694.58	13.02	
			מיזוג אויר	372.59	0.00	1,127.13	1,499.72		
			סה"כ צריכה	1,399.70	0.00	5,794.60	7,194.30		
187	15642	פקטורי נשים ח.246-247	2 - 81014211	1,043.27	0.00	4,017.07	5,060.34	11.02	
			מיזוג אויר	787.67	0.00	2,382.76	3,170.42		
			סה"כ צריכה	1,830.94	0.00	6,399.82	8,230.76		
188	15577	פקטורי קפה	5 - 81014219	171.23	0.00	749.72	920.95	1.89	
			סה"כ צריכה	171.23	0.00	749.72	920.95		
189	15726	פרטי בלרינה ח.108	7 - 81014174	94.77	0.00	489.23	584.00	0.86	
			מיזוג אויר	38.74	0.00	117.18	155.92		
			סה"כ צריכה	133.51	0.00	606.41	739.92		
190	15555	פרטנר תקשורת	7 - 81016321	841.14	0.00	4,073.83	4,914.98	9.29	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	841.14	0.00	4,073.83	4,914.98		
191	15728	צוקה ח.202	81016878 - 1	383.61	0.00	1,568.72	1,952.34	2.15	
			סה"כ צריכה	383.61	0.00	1,568.72	1,952.34		
192	15730	ציבורי 5.3 Q	81016353 - 8	3,581.10	0.00	14,073.13	17,654.23	16.49	
			סה"כ צריכה	3,581.10	0.00	14,073.13	17,654.23		
193	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	4,495.50	0.00	17,009.26	21,504.76	21.34	
			סה"כ צריכה	4,495.50	0.00	17,009.26	21,504.76		
194	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	6,311.22	0.00	30,410.38	36,721.61	50.56	
			סה"כ צריכה	6,311.22	0.00	30,410.38	36,721.61		
195	23470	ציבורי א-1, 7, ב-12	81014211 - 4	6,998.39	0.00	27,219.53	34,217.92	58.16	
			סה"כ צריכה	-4,226.40	0.00	-15,549.18	-19,775.58	32.26	
			סה"כ צריכה	2,771.99	0.00	11,670.35	14,442.34		
196	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	7,132.00	0.00	35,440.00	42,572.00	47.00	
			סה"כ צריכה	-417.60	0.00	-2,077.50	-2,495.10	3.50	
			סה"כ צריכה	-4,250.40	0.00	-21,967.20	-26,217.60	21.60	
			סה"כ צריכה	2,464.00	0.00	11,395.30	13,859.30		
197	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	1,798.72	0.00	8,041.92	9,840.64	12.48	
			סה"כ צריכה	1,798.72	0.00	8,041.92	9,840.64		
198	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	2,037.62	0.00	22,200.32	24,237.94	0.69	
			סה"כ צריכה	2,037.62	0.00	22,200.32	24,237.94		
199	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1	81040358 - 1	8,204.40	0.00	42,980.40	51,184.80	115.20	
			סה"כ צריכה	8,204.40	0.00	42,980.40	51,184.80		
200	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	6.00	0.00	120.00	126.00	1.20	
			סה"כ צריכה	6.00	0.00	120.00	126.00		
201	15559	ציבורי, מ"א + משרדים על הגג	81040358 - 4	5,526.80	0.00	38,800.00	44,326.80	5.20	
			סה"כ צריכה	5,526.80	0.00	38,800.00	44,326.80		
202	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	4,250.40	0.00	21,967.20	26,217.60	21.60	
			סה"כ צריכה	4,250.40	0.00	21,967.20	26,217.60		
203	15561	ציבורי, משאבות איזורי QE2	81040358 - 3	5,096.00	0.00	24,316.00	29,412.00	56.00	
			סה"כ צריכה	5,096.00	0.00	24,316.00	29,412.00		
204	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	81016887 - 7	10,327.98	0.00	66,612.90	76,940.88	9.72	
			סה"כ צריכה	10,327.98	0.00	66,612.90	76,940.88		
205	15736	קאלה ח.139	81016441 - 3	125.52	0.00	430.81	556.34	0.23	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	71.68	0.00	216.83	288.51		
			סה"כ צריכה	197.20	0.00	647.64	844.84		
206	15564	קבוצת בינו ק.13	81016947 - 6	29.70	0.00	274.10	303.80	0.70	
			סה"כ צריכה	29.70	0.00	274.10	303.80		
207	15739	קילס ח.279	81016351 - 8	223.54	0.00	1,315.05	1,538.59	0.44	
			מיזוג אויר	103.04	0.00	311.70	414.73		
			סה"כ צריכה	326.58	0.00	1,626.74	1,953.32		
208	23644	קפה אלברט מחסן קרור	81016984 - 8	846.95	0.00	4,306.55	5,153.50	9.25	
			סה"כ צריכה	846.95	0.00	4,306.55	5,153.50		
209	15743	קפה אלברט מסעדה ת.135	81016878 - 5	2,002.72	0.00	14,498.81	16,501.52	11.83	
			מיזוג אויר	69.83	0.00	211.25	281.08		
			סה"כ צריכה	2,072.55	0.00	14,710.06	16,782.61		
210	15727	קפה גרין ח.266	81016363 - 8	489.42	0.00	4,904.37	5,393.78	7.29	
			מיזוג אויר	81.16	0.00	245.53	326.69		
			סה"כ צריכה	570.58	0.00	5,149.90	5,720.48		
211	15745	קפה טורקז	81014232 - 5	10,967.20	0.00	49,634.80	60,602.00	73.20	
			סה"כ צריכה	10,967.20	0.00	49,634.80	60,602.00		
212	15746	קרביץ ח.108A	81014174 - 5	977.99	0.00	3,482.56	4,460.55	2.16	
			מיזוג אויר	267.84	0.00	810.25	1,078.09		
			סה"כ צריכה	1,245.84	0.00	4,292.81	5,538.64		
213	15747	קרולינה הררה ח.260	81016331 - 2	455.93	0.00	2,309.11	2,765.04	0.65	
			מיזוג אויר	242.39	0.00	733.24	975.63		
			סה"כ צריכה	698.32	0.00	3,042.35	3,740.67		
214	15749	קרייזי לין ח.271	81016363 - 4	301.84	0.00	1,559.41	1,861.25	0.95	
			מיזוג אויר	161.28	0.00	487.87	649.15		
			סה"כ צריכה	463.11	0.00	2,047.28	2,510.40		
215	15756	רביד ח.169	81016321 - 4	129.38	0.00	620.48	749.86	0.17	
			מיזוג אויר	55.34	0.00	167.41	222.75		
			סה"כ צריכה	184.72	0.00	787.89	972.61		
216	15757	רויאליטי ח.145	81016191 - 1	205.47	0.00	1,103.89	1,309.36	0.62	
			מיזוג אויר	96.32	0.00	291.37	387.68		
			סה"כ צריכה	301.79	0.00	1,395.26	1,697.04		
217	15610	רולקס ח.252	81014232 - 4	410.20	0.00	2,070.90	2,481.10	3.20	
			מיזוג אויר	144.94	0.00	438.45	583.38		
			סה"כ צריכה	555.14	0.00	2,509.35	3,064.48		
218	38194	רונו חן ח.275	81016331 - 8	282.62	0.00	1,427.57	1,710.19	0.58	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	161.28	0.00	487.87	649.15		
			סה"כ צריכה	443.90	0.00	1,915.44	2,359.33		
219	15758	רוילי ח.109	81016441 - 2	488.60	0.00	2,145.59	2,634.18	0.64	
			מיזוג אויר	268.79	0.00	813.12	1,081.91		
			סה"כ צריכה	757.39	0.00	2,958.71	3,716.09		
220	15760	רלף לורן ח.124-126	81014241 - 1	2,035.04	0.00	9,369.51	11,404.55	23.76	
			מיזוג אויר	665.31	0.00	2,012.63	2,677.94		
			סה"כ צריכה	2,700.36	0.00	11,382.14	14,082.49		
221	15630	שאנל ח.129	81014245 - 1	252.67	0.00	1,222.88	1,475.54	1.06	
			מיזוג אויר	138.61	0.00	419.31	557.93		
			סה"כ צריכה	391.28	0.00	1,642.19	2,033.47		
222	15679	שופרא ח.161	81016358 - 5	395.63	0.00	1,818.54	2,214.17	0.46	
			מיזוג אויר	188.79	0.00	571.10	759.88		
			סה"כ צריכה	584.42	0.00	2,389.64	2,974.06		
223	15766	שילב ח.242-243	81014212 - 3	1,240.25	0.00	5,147.41	6,387.66	2.24	
			מיזוג אויר	545.49	0.00	1,650.15	2,195.64		
			סה"כ צריכה	1,785.74	0.00	6,797.56	8,583.31		
224	50975	שלט סקר גרופ	81016358 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
225	15767	תאורת גינה בריכת מים	81016600 - 4	1,679.56	0.00	8,358.86	10,038.42	16.31	
			סה"כ צריכה	1,679.56	0.00	8,358.86	10,038.42		
226	15701	תכשיטי פלאנט ח.243A	81014211 - 3	314.13	0.00	1,446.21	1,760.34	0.53	
			מיזוג אויר	266.55	0.00	806.34	1,072.90		
			סה"כ צריכה	580.68	0.00	2,252.56	2,833.24		
			סה"כ צריכה	294,269.80	0.00	1,300,098.51	1,594,368.30		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,594,368.30		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 294,269.80)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 1,300,098.51)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34263	***מגדלי קירור 100%	22344649 - 1	37,923.10	0.00	114,770.40	152,693.50	476.20	
			סה"כ צריכה	37,923.10	0.00	114,770.40	152,693.50		
2	49661	***מגדלי קירור 6+7	16193811 - 4	8,600.80	0.00	23,388.80	31,989.60	90.50	
			סה"כ צריכה	8,600.80	0.00	23,388.80	31,989.60		
3	15668	***מגדלי קירור מועמס 85%	22344649 - 1	32,234.64	0.00	97,554.84	129,789.48	476.20	
			סה"כ צריכה	32,234.64	0.00	97,554.84	129,789.48		
4	33777	*ת"א על הגג IBS	81018676 - 1	733.40	0.00	4,906.80	5,640.20	13.80	
			סה"כ צריכה	733.40	0.00	4,906.80	5,640.20		
5	33768	*מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד	81022638 - 6	720.00	0.00	4,721.60	5,441.60	6.40	
			סה"כ צריכה	720.00	0.00	4,721.60	5,441.60		
6	33776	*ראשי בניין IBS	81018676 - 4	2,983.20	0.00	17,713.20	20,696.40	48.00	
			סה"כ צריכה	2,983.20	0.00	17,713.20	20,696.40		
7	16015	חנות-לא להפקה 81014219-3	81014219 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16017	חנות-לא להפקה 81014231-6	81014231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16014	חנות-לא להפקה 81014219-2	81014219 - 2	0.001	0.00	0.00	0.001		
			סה"כ צריכה	0.001	0.00	0.00	0.001		
10	16016	חנות-לא להפקה 81014219-4	81014219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16020	חנות-לא להפקה 81015037-1	81015037 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16007	חנות-לא להפקה 81014210-6	81014210 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16009	חנות-לא להפקה 81014210-7	81014210 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	16010	חנות-לא להפקה 81014212-2	81014212 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16011	חנות-לא להפקה 81014212-7	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	16013	חנות-לא להפקה 81014219-1	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16018	חנות-לא להפקה 81014231-8	81014231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16021	חנות-לא להפקה 81015037-4	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
26	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	39350	יחידות DX	15091184 - 1	1,456.60	0.00	6,610.80	8,067.40	29.08	
			15091184 - 2	1,641.10	0.00	7,427.00	9,068.10	32.41	
			15091184 - 3	1,458.00	0.00	6,701.00	8,159.00	29.48	
			15091184 - 4	1,800.70	0.00	8,350.00	10,150.70	37.52	
			16193811 - 1	1,232.10	0.00	8,022.40	9,254.50	38.15	
			16193811 - 2	1,930.20	0.00	8,804.20	10,734.40	38.65	
			16193811 - 3	1,960.80	0.00	8,720.10	10,680.90	37.74	
			סה"כ צריכה	11,479.50	0.00	54,635.50	66,115.00		
30	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	81016984 - 4	8,964.00	0.00	31,094.00	40,058.00	24.80	
			סה"כ צריכה	8,964.00	0.00	31,094.00	40,058.00		
31	52926	לוח חלוקה דיירים קומה עליונה	22048052 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	52874	לוח חלוקה מא בגג - שנאי 6	22048053 - 1	2,008.00	0.00	9,341.20	11,349.20	20.28	
			סה"כ צריכה	2,008.00	0.00	9,341.20	11,349.20		
33	52927	לוח חרום משנאי 6	22048053 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	15667	פנוי	81015040 - 5	88.30	0.00	465.10	553.40	0.60	
			סה"כ צריכה	88.30	0.00	465.10	553.40		
35	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	15714	פנוי	81014210 - 8	10,602.48	0.00	41,021.42	51,623.90	30.10	
			סה"כ צריכה	10,602.48	0.00	41,021.42	51,623.90		
37	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	15717	פנוי	81014871 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	15573	פנוי א.פלאנט ח.145	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	15566	פנוי אמפריון ארמני ח. 268 לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	81014245 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק.4 לשעבר	81015040 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	81016600 - 3	52.63	0.00	232.73	285.36	1.28	
			סה"כ צריכה	52.63	0.00	232.73	285.36		
48	15729	צוקה ח.206 -פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	16034	ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה)	81016887 - 4	6,208.99	0.00	28,821.49	35,030.48	53.66	
			סה"כ צריכה	6,208.99	0.00	28,821.49	35,030.48		
50	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	81022094 - 1	6,158.00	0.00	27,901.00	34,059.00	28.00	
			סה"כ צריכה	6,158.00	0.00	27,901.00	34,059.00		
51	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	42,048.70	0.00	224,839.45	266,888.15	197.40	
			סה"כ צריכה	42,048.70	0.00	224,839.45	266,888.15		
52	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	55,453.78	0.00	276,596.55	332,050.33	334.20	
			סה"כ צריכה	55,453.78	0.00	276,596.55	332,050.33		
53	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	53,826.58	0.00	235,239.25	289,065.83	227.40	
			סה"כ צריכה	53,826.58	0.00	235,239.25	289,065.83		
54	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	47,247.42	0.00	212,471.48	259,718.90	260.60	
			סה"כ צריכה	47,247.42	0.00	212,471.48	259,718.90		
55	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	48,339.20	0.00	203,599.94	251,939.14	145.36	
			סה"כ צריכה	48,339.20	0.00	203,599.94	251,939.14		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	81014219 - 6	שוגר דדי פנוי	15764	56
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	479.46	140,691.20	111,424.00	0.00	29,267.20	22048052 - 1	שנאי 6	52873	57
		140,691.20	111,424.00	0.00	29,267.20	סה"כ צריכה			

