



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-


דוח מסכם עבור: מבנה בית שמש

תקופת דוח: (28/02/25 - 01/02/25)

תאריך הפקה: 05/03/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56845	מאפיית קויליטש (ייבוא)	23044636 - 4	4,340.40	0.00	23,722.40	28,062.80	180.50	
			סה"כ צריכה	4,340.40	0.00	23,722.40	28,062.80		
2	56845	מאפיית קויליטש (ייצוא)	23044636 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	180.50	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	56843	מוצרים (ייבוא)	23044636 - 1	7,143.60	0.00	29,544.00	36,687.60	1,136.17	
			23044636 - 2	16.60	0.00	12,228.40	12,245.00	98.77	
			23044636 - 3	-1,792.80	0.00	-10,235.40	-12,028.20	60.45	
			23044636 - 4	-4,340.40	0.00	-23,722.40	-28,062.80	180.50	
			סה"כ צריכה	1,027.00	0.00	7,814.60	8,841.60		
4	56843	מוצרים (ייצוא)	23044636 - 1	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	1,136.17	
			23044636 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	98.77	
			23044636 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	60.45	
			23044636 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	180.50	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00		
5	56844	קמח מלאכים (ייבוא)	23044636 - 3	1,792.80	0.00	10,235.40	12,028.20	60.45	
			סה"כ צריכה	1,792.80	0.00	10,235.40	12,028.20		
6	56844	קמח מלאכים (ייצוא)	23044636 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	60.45	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7,160.20	0.00	44,682.40	51,842.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				51,842.60		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (7,160.20 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (44,682.40 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56846	סולארי (ייבוא)	23044636 - 2	16.60	0.00	12,228.40	12,245.00	98.77	
			סה"כ צריכה	16.60	0.00	12,228.40	12,245.00		
2	56846	סולארי (ייצוא)	23044636 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	98.77	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	56842	ראשי (ייבוא)	23044636 - 1	7,143.60	0.00	29,544.00	36,687.60	1,136.17	
			סה"כ צריכה	7,143.60	0.00	29,544.00	36,687.60		
4	56842	ראשי (ייצוא)	23044636 - 1	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	1,136.17	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00		

