

06/05/25 תאריך הפקה:
 30/04/25 תאריך קריאה נוכחי:
 01/04/25 תאריך קריאה קודמת:

שם דייר: יטא 23 AC
 שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

13 - 14154688(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 0.00 | 42.18 | 0.00 ₪ |
| 778 | גבע | 9,805.70 | 9,805.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 20,253.30 | 20,253.30 | 0.00 | 37.80 | 0.00 ₪ |

סה"כ לדייר:

| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | |


סה"כ צריכה
 סה"כ לתשלום

| | | |
|--------|--|---------------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור KVA (0x0) | |
| 0.00 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז

פסגה (0.00 ₪)
 גבע (0.00 ₪)
 שפל (0.00 ₪)

הסטוריית צריכה בקוט"ש





06/05/25

תאריך הפקה:

שם דייר: יטא ac1

30/04/25

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אוויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

1 - 14154688(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 98.70 | 42.18 | 41.63 ₪ |
| 778 | גבע | 49,380.80 | 49,380.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 76,861.50 | 78,274.30 | 1,412.80 | 37.80 | 534.04 ₪ |

סה"כ לדייר:


| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|---------|--------|----------|----------|-----------|
| 98.70 | 0.00 | 1,412.80 | 1,511.50 | 29.32 |
| 41.63 ₪ | 0.00 ₪ | 534.04 ₪ | 575.67 ₪ | |

סה"כ צריכה

סה"כ לתשלום


| | | |
|----------|----------------------------------|--------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 575.67 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



- פסגה (41.63 ₪)
- גבע (0.00 ₪)
- שפל (534.04 ₪)

הסטוריית צריכה בקוט"ש





06/05/25

תאריך הפקה:

שם דייר: יטא ac10

30/04/25

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

10 - 14154688(0x0)

| סה"כ לתשלום | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ צריכה בקוט"ש | קריאה נוכחית | קריאה קודמת | סוג צריכה | סוג תעריף |
|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------|
| | | | 30/04/25 | 01/04/25 | פרטי חשבון עבור תאריכים: | |
| 0.00 ₪ | 42.18 | 0.00 | 43,565.00 | 43,565.00 | פסגה | 777 |
| 0.00 ₪ | 0.00 | 0.00 | 16,566.50 | 16,566.50 | גבע | 778 |
| 0.00 ₪ | 37.80 | 0.00 | 19,259.50 | 19,259.50 | שפל | 779 |

סה"כ לדייר:

| שיא ביקוש | סה"כ | שפל | גבע | פסגה |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ |

סה"כ צריכה


סה"כ לתשלום

| | | |
|--------|---|---------------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 0.00 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז

הסטוריית צריכה בקוט"ש

פסגה (0.00 ₪)
גבע (0.00 ₪)
שפל (0.00 ₪)





06/05/25

תאריך הפקה:

שם דייר: יטא ac11

30/04/25

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אוויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

1 - 14154689(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 0.00 | 42.18 | 0.00 ₪ |
| 778 | גבע | 12,957.40 | 12,957.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 30,458.30 | 30,717.40 | 259.10 | 37.80 | 97.94 ₪ |

סה"כ לדייר:


| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
| 0.00 | 0.00 | 259.10 | 259.10 | 22.22 |
| 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 97.94 ₪ | 97.94 ₪ | |

סה"כ צריכה

סה"כ לתשלום


| | | |
|---------|----------------------------------|--------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 97.94 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תע"ז



- פסגה (0.00 ₪)
- גבע (0.00 ₪)
- שפל (97.94 ₪)

הסטוריית צריכה בקוט"ש





06/05/25

תאריך הפקה:

שם דייר: יטא ac12

30/04/25

תאריך קריאה נוכחי:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

2 - 14154689(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 0.00 | 42.18 | 0.00 ₪ |
| 778 | גבע | 20,374.00 | 20,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 31,597.20 | 31,597.20 | 0.00 | 37.80 | 0.00 ₪ |

סה"כ לדייר:

| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | |

סה"כ צריכה


סה"כ לתשלום

| | | |
|--------|----------------------------------|--------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 0.00 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז

פסגה (0.00 ₪)
גבע (0.00 ₪)
שפל (0.00 ₪)

הסטוריית צריכה בקוט"ש



06/05/25 תאריך הפקה:
 30/04/25 תאריך קריאה נוכחית:
 01/04/25 תאריך קריאה קודמת:

שם דייר: יטא ac13
 שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

3 - 14154689(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 4.10 | 42.18 | 1.73 ₪ |
| 778 | גבע | 31,949.80 | 31,949.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 68,622.50 | 68,646.80 | 24.30 | 37.80 | 9.19 ₪ |


סה"כ לדייר:

| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 4.10 | 0.00 | 24.30 | 28.40 | 0.07 |
| 1.73 ₪ | 0.00 ₪ | 9.19 ₪ | 10.91 ₪ | |

סה"כ צריכה
 סה"כ לתשלום


| | | |
|---------|---|---------------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 10.91 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



פסגה (1.73 ₪)
 גבע (0.00 ₪)
 שפל (9.19 ₪)

הסטוריית צריכה בקוט"ש





06/05/25

תאריך הפקדה:

שם דייר: יטא ac14

30/04/25

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אוויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

4 - 14154689(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 263.60 | 42.18 | 111.19 ₪ |
| 778 | גבע | 33,169.60 | 33,169.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 95,495.20 | 98,444.80 | 2,949.60 | 37.80 | 1,114.95 ₪ |

סה"כ לדייר:


| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|----------|--------|------------|------------|-----------|
| 263.60 | 0.00 | 2,949.60 | 3,213.20 | 31.93 |
| 111.19 ₪ | 0.00 ₪ | 1,114.95 ₪ | 1,226.14 ₪ | |

סה"כ צריכה

סה"כ לתשלום


| | | |
|------------|----------------------------------|--------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 1,226.14 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



- פסגה (111.19 ₪) 91%
- גבע (0.00 ₪) 9%
- שפל (1,114.95 ₪) 0%

הסטוריית צריכה בקוט"ש



06/05/25 תאריך הפקה:
 30/04/25 תאריך קריאה נוכחית:
 01/04/25 תאריך קריאה קודמת:

שם דייר: יטא ac15
 שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אוויר צילרים על הגג

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

5 - 14154689(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 106.00 | 42.18 | 44.71 ₪ |
| 778 | גבע | 21,306.00 | 21,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 42,922.80 | 43,836.20 | 913.40 | 37.80 | 345.27 ₪ |


סה"כ לדייר:

| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|---------|--------|----------|----------|-----------|
| 106.00 | 0.00 | 913.40 | 1,019.40 | 20.32 |
| ₪ 44.71 | ₪ 0.00 | ₪ 345.27 | ₪ 389.98 | |

סה"כ צריכה
 סה"כ לתשלום


| | | |
|----------|---|---------------------|
| ₪ 0.00 | תשלום קבוע | |
| ₪ 0.00 | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| ₪ 389.98 | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



פסגה (₪ 44.71) ■
 גבע (₪ 0.00) ■
 שפל (₪ 345.27) ■

הסטוריית צריכה בקוט"ש



06/05/25 תאריך הפקה:
 30/04/25 תאריך קריאה נוכחית:
 01/04/25 תאריך קריאה קודמת:

שם דייר: יטא ac16
 שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

6 - 14154689(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 366.20 | 42.18 | 154.46 ₪ |
| 778 | גבע | 50,197.20 | 50,197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 108,798.80 | 111,261.60 | 2,462.80 | 37.80 | 930.94 ₪ |


סה"כ לדיר:

| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|----------|--------|----------|------------|-----------|
| 366.20 | 0.00 | 2,462.80 | 2,829.00 | 28.89 |
| 154.46 ₪ | 0.00 ₪ | 930.94 ₪ | 1,085.40 ₪ | |

סה"כ צריכה
 סה"כ לתשלום


| | | |
|------------|---|---------------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 1,085.40 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



■ פסגה (154.46 ₪)
 ■ גבע (0.00 ₪)
 ■ שפל (930.94 ₪)

הסטוריית צריכה בקוט"ש





06/05/25

תאריך הפקה:

שם דייר: יטא ac17

30/04/25

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

7 - 14154689 (0x0)

| סה"כ לתשלום | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ צריכה בקוט"ש | קריאה נוכחית | קריאה קודמת | סוג צריכה | סוג תעריף |
|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------|
| | | | 30/04/25 | 01/04/25 | פרטי חשבון עבור תאריכים: | |
| ₪ 0.00 | 42.18 | 0.00 | 64,583.40 | 64,583.40 | פסגה | 777 |
| ₪ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,105.20 | 21,105.20 | גבע | 778 |
| ₪ 33.94 | 37.80 | 89.80 | 67,648.20 | 67,558.40 | שפל | 779 |

סה"כ לדייר:


| שיא ביקוש | סה"כ | שפל | גבע | פסגה |
|-----------|---------|---------|--------|--------|
| 15.82 | 89.80 | 89.80 | 0.00 | 0.00 |
| | ₪ 33.94 | ₪ 33.94 | ₪ 0.00 | ₪ 0.00 |

סה"כ צריכה

סה"כ לתשלום


| | | |
|---------|---|---------------------|
| ₪ 0.00 | תשלום קבוע | |
| ₪ 0.00 | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| ₪ 33.94 | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



- פסגה (₪ 0.00)
- גבע (₪ 0.00)
- שפל (₪ 33.94)

הסטוריית צריכה בקוט"ש





06/05/25

תאריך הפקדה:

שם דייר: יטא ac18 פורק

30/04/25

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

8 - 14154689(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 0.00 | 42.18 | 0.00 ₪ |
| 778 | גבע | 4,624.20 | 4,624.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 2,210.20 | 2,210.20 | 0.00 | 37.80 | 0.00 ₪ |

סה"כ לדייר:

| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | |

סה"כ צריכה

סה"כ לתשלום

| | | |
|--------|----------------------------------|--------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 0.00 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |





06/05/25

תאריך הפקה:

שם דייר: יטא ac2

30/04/25

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

2 - 14154688(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 86.40 | 42.18 | 36.44 ₪ |
| 778 | גבע | 67,359.40 | 67,359.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 100,691.50 | 101,328.10 | 636.60 | 37.80 | 240.63 ₪ |

סה"כ לדיר:


| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|---------|--------|----------|----------|-----------|
| 86.40 | 0.00 | 636.60 | 723.00 | 17.88 |
| 36.44 ₪ | 0.00 ₪ | 240.63 ₪ | 277.08 ₪ | |

סה"כ צריכה

סה"כ לתשלום


| | | |
|----------|----------------------------------|--------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 277.08 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



- פסגה (36.44 ₪)
- גבע (0.00 ₪)
- שפל (240.63 ₪)

הסטוריית צריכה בקוט"ש





06/05/25

תאריך הפקדה:

שם דייר: יטא ac27

30/04/25

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

9 - 14154689(0x0)

| סה"כ לתשלום | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ צריכה בקוט"ש | קריאה נוכחית | קריאה קודמת | סוג צריכה | סוג תעריף |
|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------|
| | | | 30/04/25 | 01/04/25 | פרטי חשבון עבור תאריכים: | |
| 0.00 ₪ | 42.18 | 0.00 | 65,760.60 | 65,760.60 | פסגה | 777 |
| 0.00 ₪ | 0.00 | 0.00 | 27,073.00 | 27,073.00 | גבע | 778 |
| 0.00 ₪ | 37.80 | 0.00 | 20,073.80 | 20,073.80 | שפל | 779 |

סה"כ לדייר:

| שיא ביקוש | סה"כ | שפל | גבע | פסגה |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ |

סה"כ צריכה

סה"כ לתשלום

| | | |
|--------|--|---------------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור KVA (0x0) | |
| 0.00 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |





06/05/25

תאריך הפקה:

שם דייר: יטא ac3

30/04/25

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אוויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

3 - 14154688(0x0)

| סה"כ לתשלום | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ צריכה בקוט"ש | קריאה נוכחית | קריאה קודמת | סוג צריכה | סוג תעריף |
|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------|
| | | | 30/04/25 | 01/04/25 | פרטי חשבון עבור תאריכים: | |
| 0.00 ₪ | 42.18 | 0.00 | 12,949.20 | 12,949.20 | פסגה | 777 |
| 0.00 ₪ | 0.00 | 0.00 | 4,511.30 | 4,511.30 | גבע | 778 |
| 0.00 ₪ | 37.80 | 0.00 | 19,317.80 | 19,317.80 | שפל | 779 |

סה"כ לדייר:

| שיא ביקוש | סה"כ | שפל | גבע | פסגה |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ |

סה"כ צריכה


סה"כ לתשלום

| | | |
|--------|---|---------------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור KVA ב(0x0) | |
| 0.00 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז

הסטוריית צריכה בקוט"ש

פסגה (0.00 ₪)
גבע (0.00 ₪)
שפל (0.00 ₪)





06/05/25

תאריך הפקה:

שם דייר: יטא ac4

30/04/25

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

4 - 14154688(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 0.00 | 42.18 | 0.00 ₪ |
| 778 | גבע | 17,087.70 | 17,087.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 40,105.80 | 40,105.80 | 0.00 | 37.80 | 0.00 ₪ |

סה"כ לדייר:

| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | |

סה"כ צריכה


סה"כ לתשלום

| | | |
|--------|----------------------------------|--------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 0.00 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז

פסגה (0.00 ₪)
גבע (0.00 ₪)
שפל (0.00 ₪)

הסטוריית צריכה בקוט"ש



06/05/25 תאריך הפקה:
 30/04/25 תאריך קריאה נוכחית:
 01/04/25 תאריך קריאה קודמת:

שם דייר: יטא ac5
 שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

5 - 14154688(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 0.00 | 42.18 | 0.00 ₪ |
| 778 | גבע | 20,390.20 | 20,390.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 19,474.60 | 19,474.60 | 0.00 | 37.80 | 0.00 ₪ |

סה"כ לדייר:

| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | |


סה"כ צריכה
 סה"כ לתשלום

| | | |
|--------|--|---------------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור KVA (0x0) | |
| 0.00 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תע"ז

פסגה (0.00 ₪)
 גבע (0.00 ₪)
 שפל (0.00 ₪)

הסטוריית צריכה בקוט"ש





06/05/25

תאריך הפקה:

שם דייר: יטא ac6

30/04/25

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אוויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

6 - 14154688 (0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 42.00 | 42.18 | 17.72 ₪ |
| 778 | גבע | 40,888.30 | 40,888.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 59,016.80 | 59,518.20 | 501.40 | 37.80 | 189.53 ₪ |

סה"כ לדייר:


| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|---------|--------|----------|----------|-----------|
| 42.00 | 0.00 | 501.40 | 543.40 | 16.54 |
| 17.72 ₪ | 0.00 ₪ | 189.53 ₪ | 207.24 ₪ | |

סה"כ צריכה

סה"כ לתשלום


| | | |
|----------|----------------------------------|--------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 207.24 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תע"ז



■ פסגה (17.72 ₪)
■ גבע (0.00 ₪)
■ שפל (189.53 ₪)

הסטוריית צריכה בקוט"ש



■ פסגה
■ גבע
■ שפל





06/05/25

תאריך הפקדה:

שם דייר: יטא ac7

30/04/25

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

7 - 14154688(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 0.00 | 42.18 | 0.00 ₪ |
| 778 | גבע | 16,627.10 | 16,627.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 15,405.60 | 15,405.60 | 0.00 | 37.80 | 0.00 ₪ |

סה"כ לדייר:

| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | |

סה"כ צריכה


סה"כ לתשלום

| | | |
|--------|----------------------------------|--------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 0.00 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז

הסטוריית צריכה בקוט"ש

פסגה (0.00 ₪)
גבע (0.00 ₪)
שפל (0.00 ₪)



06/05/25 תאריך הפקה:
 30/04/25 תאריך קריאה נוכחית:
 01/04/25 תאריך קריאה קודמת:

שם דייר: יטא ac8
 שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

8 - 14154688(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 0.00 | 42.18 | 192,789.90 |
| 778 | גבע | 81,372.20 | 81,372.20 | 0.00 | 0.00 | 81,372.20 |
| 779 | שפל | 76,729.30 | 76,729.30 | 0.00 | 37.80 | 76,729.30 |

סה"כ לדייר:

| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | |


סה"כ צריכה
 סה"כ לתשלום

| | | |
|--------|--|---------------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור KVA (0x0) | |
| 0.00 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז

פסגה (0.00 ₪)
 גבע (0.00 ₪)
 שפל (0.00 ₪)

הסטוריית צריכה בקוט"ש





06/05/25

תאריך הפקה:

שם דייר: יטא ac9

30/04/25

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

9 - 14154688(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 0.00 | 42.18 | 0.00 ₪ |
| 778 | גבע | 37,095.10 | 37,095.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 50,981.60 | 51,393.90 | 412.30 | 37.80 | 155.85 ₪ |

סה"כ לדייר:


| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|--------|--------|----------|----------|-----------|
| 0.00 | 0.00 | 412.30 | 412.30 | 39.28 |
| 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 155.85 ₪ | 155.85 ₪ | |

סה"כ צריכה

סה"כ לתשלום


| | | |
|----------|----------------------------------|--------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 155.85 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



- פסגה (0.00 ₪)
- גבע (0.00 ₪)
- שפל (155.85 ₪)

הסטוריית צריכה בקוט"ש



- פסגה
- גבע
- שפל



06/05/25 תאריך הפקה:
 30/04/25 תאריך קריאה נוכחית:
 01/04/25 תאריך קריאה קודמת:

שם דייר: מגדל קירור 1+2
 שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

10 - 14154689(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | | 01/04/25 | 30/04/25 | פרטי חשבון עבור תאריכים: | | |
| 777 | פסגה | 1,034,932.00 | 1,036,776.80 | 1,844.80 | 42.18 | 778.14 ₪ |
| 778 | גבע | 400,326.40 | 400,326.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 1,014,317.60 | 1,022,764.80 | 8,447.20 | 37.80 | 3,193.04 ₪ |


סה"כ לדייר:

| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|----------|--------|------------|------------|-----------|
| 1,844.80 | 0.00 | 8,447.20 | 10,292.00 | 86.89 |
| 778.14 ₪ | 0.00 ₪ | 3,193.04 ₪ | 3,971.18 ₪ | |

סה"כ צריכה
 סה"כ לתשלום


| | | |
|------------|----------------------------------|--------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 3,971.18 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



■ פסגה (778.14 ₪)
 ■ גבע (0.00 ₪)
 ■ שפל (3,193.04 ₪)

הסטוריית צריכה בקוט"ש





06/05/25

תאריך הפקה:

שם דייר: מגדל קירור מס 3

30/04/25

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/04/25 - 30/04/25:

12 - 14154688(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | 01/04/25 | 30/04/25 | | | |
| 777 | פסגה | 435,387.80 | 436,730.00 | 1,342.20 | 42.18 | 566.14 ₪ |
| 778 | גבע | 174,197.00 | 174,197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 514,991.20 | 520,412.60 | 5,421.40 | 37.80 | 2,049.29 ₪ |

סה"כ לדייר:


| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|----------|--------|------------|------------|-----------|
| 1,342.20 | 0.00 | 5,421.40 | 6,763.60 | 36.44 |
| ₪ 566.14 | ₪ 0.00 | ₪ 2,049.29 | ₪ 2,615.43 | |

סה"כ צריכה

סה"כ לתשלום


| | | |
|------------|----------------------------------|--------------|
| ₪ 0.00 | תשלום קבוע | |
| ₪ 0.00 | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| ₪ 2,615.43 | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תע"ז



- פסגה (566.14 ₪) - 78%
- גבע (0.00 ₪) - 0%
- שפל (2,049.29 ₪) - 22%

הסטוריית צריכה בקוט"ש





06/05/25

תאריך הפקה:

שם דייר: מגדל קירור מס 4

30/04/25

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

01/04/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 30/04/25 - 01/04/25:

11 - 14154688(0x0)

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: | | | | | | |
| 777 | פסגה | 01/04/25 | 30/04/25 | 1,982.40 | 42.18 | 836.18 ₪ |
| 778 | גבע | 285,480.80 | 285,480.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 875,626.00 | 886,682.20 | 11,056.20 | 37.80 | 4,179.24 ₪ |

סה"כ לדייר:


| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|----------|--------|------------|------------|-----------|
| 1,982.40 | 0.00 | 11,056.20 | 13,038.60 | 65.05 |
| 836.18 ₪ | 0.00 ₪ | 4,179.24 ₪ | 5,015.42 ₪ | |

סה"כ צריכה

סה"כ לתשלום

| | | |
|------------|----------------------------------|--------------|
| 0.00 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 5,015.42 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תע"ז



- פסגה (836.18 ₪) 83%
- גבע (0.00 ₪) 0%
- שפל (4,179.24 ₪) 17%

הסטוריית צריכה בקוט"ש

