



03/08/25

תאריך הפקה:

שם דייר: בניין החדרי מחשב ותקשורת מ"א חיוני (הכל ראשי)
שם אתר: מגדלי הוד השרון

31/07/25

תאריך קריאה נוכחית:

01/07/25

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/07/25 - 31/07/25:
לוח יח קירור מס 6 חיוני - 1 - (3x400)14154687

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
פרטי חשבון עבור תאריכים:			31/07/25	01/07/25		
777	פסגה	415,509.20	416,395.20	886.00	143.18	1,268.57 ₪
778	גבע	168,212.40	168,212.40	0.00	0.00	0.00 ₪
779	שפל	811,648.40	814,091.60	2,443.20	44.77	1,093.82 ₪

יח קירור מס 7 חיוני - 2 - (3x400)14154687

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
פרטי חשבון עבור תאריכים:			31/07/25	01/07/25		
777	פסגה	298,512.00	302,763.20	4,251.20	143.18	6,086.87 ₪
778	גבע	122,401.20	122,401.20	0.00	0.00	0.00 ₪
779	שפל	517,248.00	538,714.80	21,466.80	44.77	9,610.69 ₪

יח קירור מס 8 חיוני - 3 - (3x400)14154687

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
פרטי חשבון עבור תאריכים:			31/07/25	01/07/25		
777	פסגה	91,442.40	92,929.60	1,487.20	143.18	2,129.37 ₪
778	גבע	26,941.20	26,941.20	0.00	0.00	0.00 ₪
779	שפל	244,051.60	251,345.20	7,293.60	44.77	3,265.34 ₪

לוח פיקוד מקררי מים מס' 6,7,8 חיוני - 13 - (3x25)14154687

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
פרטי חשבון עבור תאריכים:			31/07/25	01/07/25		
777	פסגה	52.70	54.30	1.60	143.18	2.29 ₪
778	גבע	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00 ₪
779	שפל	95.60	105.60	10.00	44.77	4.48 ₪

סה"כ לדייר:

פסגה	גבע	שפל	סה"כ	שיא ביקוש
------	-----	-----	------	-----------





סה"כ לדירה:


פסגה	גבע	שפל	סה"כ	שיא ביקוש
6,626.00	0.00	31,213.60	37,839.60	63.84
₪ 9,487.11	₪ 0.00	₪ 13,974.33	₪ 23,461.44	

סה"כ צריכה

סה"כ לתשלום

₪ 245.92	תשלום קבוע	
₪ 254.13	תשלום עבור גודל חיבור בKVA (3x1225)	
₪ 23,961.49	סה"כ לתשלום	לא כולל מע"מ

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



- פסגה (₪ 9,487.11)
- גבע (₪ 0.00)
- שפל (₪ 13,974.33)

הסטוריית צריכה בקוט"ש

