

04/10/25 תאריך הפקדה:  
 30/09/25 תאריך קריאה נוכחית:  
 01/09/25 תאריך קריאה קודמת:

שם דייר: 1207 וייסמן תקן מיזוג בע"מ (1206)  
 שם אתר: מגדל חלוצים

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/09/25 - 30/09/25:

1207 וייסמן תקן מיזוג בע"מ - 7 - 18235100 (3x25)

| סוג תעריף                | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| פרטי חשבון עבור תאריכים: |           |             |              |                   |                  |             |
| 777                      | פסגה      | 01/09/25    | 30/09/25     | 33.68             | 143.18           | נא 48.22    |
| 778                      | גבע       | 4.23        | 4.23         | 0.00              | 0.00             | נא 0.00     |
| 779                      | שפל       | 7,345.15    | 7,688.15     | 343.00            | 44.77            | נא 153.56   |


סה"כ לדייר:

| פסגה     | גבע     | שפל       | סה"כ      | שיא ביקוש |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 33.68    | 0.00    | 343.00    | 376.68    | 2.15      |
| נא 48.22 | נא 0.00 | נא 153.56 | נא 201.78 |           |

סה"כ צריכה  
 סה"כ לתשלום

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 245.92 נא    | תשלום קבוע                        |
| 5.02 נא      | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (3x25) |
| 452.72 נא    | סה"כ לתשלום                       |
| לא כולל מע"מ |                                   |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



פסגה (נא 48.22)  
 גבע (נא 0.00)  
 שפל (נא 153.56)

הסטוריית צריכה בקוט"ש

