



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: גוטקס אור יהודה

תקופת דוח: (30/09/25 - 01/09/25)

תאריך הפקה: 28/10/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31237	דניה אלומים (ייבוא)	81015023 - 8	269.30	0.00	1,500.30	1,769.60	9.45	
			סה"כ צריכה	269.30	0.00	1,500.30	1,769.60		
2	31237	דניה אלומים (ייצוא)	81015023 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	42903	דניה סיבוס (ייבוא)	17313256 - 1	680.80	0.00	4,423.10	5,103.90	2,473,328.64	
			סה"כ צריכה	680.80	0.00	4,423.10	5,103.90		
4	42903	דניה סיבוס (ייצוא)	17313256 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,328.64	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	30919	דניה סיבוס (ייבוא)	81015023 - 7	339.40	0.00	2,668.20	3,007.60	14.30	
			סה"כ צריכה	339.40	0.00	2,668.20	3,007.60		
6	30919	דניה סיבוס (ייצוא)	81015023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	62230	כללית (ייבוא)	81015023 - 1	425.60	0.00	5,483.20	5,908.80	23.20	
			סה"כ צריכה	425.60	0.00	5,483.20	5,908.80		
8	62230	כללית (ייצוא)	81015023 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	30918	כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	81015023 - 6	862.00	0.00	11,316.00	12,178.00	50.40	
			סה"כ צריכה	862.00	0.00	11,316.00	12,178.00		
10	30918	כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	81015023 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	81015023 - 4	236.10	0.00	2,513.40	2,749.50	14.80	
			סה"כ צריכה	236.10	0.00	2,513.40	2,749.50		
12	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	81015023 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	57423	סקאלה - עמדות טעינה פרטיות (ייבוא)	22345264 - 1	6.60	0.00	1,468.50	1,475.10	2,141,061.12	
			סה"כ צריכה	6.60	0.00	1,468.50	1,475.10		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
14	57423	סקאלה - עמדות טעינה פרטיות (ייצוא)	22345264 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,061.12	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	30915	ציבורי (ייבוא)	17313256 - 1	-680.80	0.00	-4,423.10	-5,103.90	2,473,328.64	
			20281701 - 1	11,627.10	0.00	54,551.40	66,178.50	21,338,521.60	
			21262729 - 1	131.20	0.00	7,887.50	8,018.70	3,225,026.56	
			22345264 - 1	-6.60	0.00	-1,468.50	-1,475.10	2,141,061.12	
			24400049 - 1	350.40	0.00	21,017.60	21,368.00	6,552,289.28	
			81015023 - 1	-425.60	0.00	-5,483.20	-5,908.80	23.20	
			81015023 - 2	-3,040.40	0.00	-20,626.00	-23,666.40	68.00	
			81015023 - 4	-236.10	0.00	-2,513.40	-2,749.50	14.80	
			81015023 - 5	-2,066.40	0.00	-17,090.40	-19,156.80	110.40	
			81015023 - 6	-862.00	0.00	-11,316.00	-12,178.00	50.40	
			81015023 - 7	-339.40	0.00	-2,668.20	-3,007.60	14.30	
			81015023 - 8	-269.30	0.00	-1,500.30	-1,769.60	9.45	
			סה"כ צריכה	4,182.10	0.00	16,367.40	20,549.50		
16	30915	ציבורי (ייצוא)	17313256 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,328.64	
			20281701 - 1	0.00	0.00	2,605.60	2,605.60	21,338,521.60	
			21262729 - 1	0.90	0.00	2.80	3.70	3,225,026.56	
			22345264 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,061.12	
			24400049 - 1	1.10	0.00	0.90	2.00	6,552,289.28	
			81015023 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	
			81015023 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
			81015023 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	
			81015023 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	110.40	
			81015023 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	
			81015023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	
			81015023 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	
			סה"כ צריכה	2.00	0.00	2,609.30	2,611.30		
17	30917	שטראוס מים (ייבוא)	81015023 - 5	2,066.40	0.00	17,090.40	19,156.80	110.40	
			סה"כ צריכה	2,066.40	0.00	17,090.40	19,156.80		
18	30917	שטראוס מים (ייצוא)	81015023 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	110.40	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	35313	שטראוס מעבדה (ייבוא)	81015023 - 2	3,040.40	0.00	20,626.00	23,666.40	68.00	
			סה"כ צריכה	3,040.40	0.00	20,626.00	23,666.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	35313	שטראוס מעבדה (ייצוא)	81015023 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	12,110.70	0.00	86,065.80	98,176.50		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				98,176.50		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (12,110.70 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (86,065.80 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60748	לא להפקה (ייבוא)	81015023 - 3	223.68	0.00	838.40	1,062.08	10.56	
			סה"כ צריכה	223.68	0.00	838.40	1,062.08		
2	60748	לא להפקה (ייצוא)	81015023 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	44772	מערכת סולארית (ייבוא)	21262729 - 1	131.20	0.00	7,887.50	8,018.70	3,225,026.56	
			סה"כ צריכה	131.20	0.00	7,887.50	8,018.70		
4	44772	מערכת סולארית (ייצוא)	21262729 - 1	0.90	0.00	2.80	3.70	3,225,026.56	
			סה"כ צריכה	0.90	0.00	2.80	3.70		
5	62090	מערכת סולארית (200אמפ) (ייבוא)	24400049 - 1	350.40	0.00	21,017.60	21,368.00	6,552,289.28	
			סה"כ צריכה	350.40	0.00	21,017.60	21,368.00		
6	62090	מערכת סולארית (200אמפ) (ייצוא)	24400049 - 1	1.10	0.00	0.90	2.00	6,552,289.28	
			סה"כ צריכה	1.10	0.00	0.90	2.00		
7	44771	ראשי (ייבוא)	20281701 - 1	11,627.10	0.00	54,551.40	66,178.50	21,338,521.60	
			סה"כ צריכה	11,627.10	0.00	54,551.40	66,178.50		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	21,338,521.60	2,605.60	2,605.60	0.00	0.00	20281701 - 1	ראשי (ייצוא)	44771	8
		2,605.60	2,605.60	0.00	0.00	סה"כ צריכה			

