



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: מבנה פאזור וואן המלאכה 15 חולון

תקופת דוח: (01/11/25 - 30/11/25)

תאריך הפקדה: 19/12/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42691	מחסן קפה גו (ייבוא)	19093316 - 1	65.00	0.00	546.20	611.20	2.22	
		ציבורי		7.96	0.00	403.24	411.20		
		סה"כ צריכה		72.96	0.00	949.44	1,022.40		
2	42691	מחסן קפה גו (ייצוא)	19093316 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	
		ציבורי		1.00	0.00	6,952.50	6,953.50		
		סה"כ צריכה		1.00	0.00	6,952.50	6,953.50		
3	42690	נעלי גראס (ייבוא)	19093316 - 2	304.25	0.00	6,788.25	7,092.50	55.49	
		ציבורי		37.26	0.00	5,011.48	5,048.73		
		סה"כ צריכה		341.51	0.00	11,799.73	12,141.23		
4	42690	נעלי גראס (ייצוא)	19093316 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	55.49	
		ציבורי		1.00	0.00	6,952.50	6,953.50		
		סה"כ צריכה		1.00	0.00	6,952.50	6,953.50		
5	56065	עדי קייטרינג (ייבוא)	20281953 - 1	536.30	0.00	2,837.00	3,373.30	18.21	
		ציבורי		65.67	0.00	2,094.44	2,160.11		
		סה"כ צריכה		601.97	0.00	4,931.44	5,533.41		
6	56065	עדי קייטרינג (ייצוא)	20281953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21	
		ציבורי		1.00	0.00	6,952.50	6,953.50		
		סה"כ צריכה		1.00	0.00	6,952.50	6,953.50		
7	46118	רוטרו שמשון הובלות ואחסון בטוח בע"מ (ייבוא)	19093316 - 3	33.20	0.00	176.90	210.10	3.20	
		ציבורי		4.07	0.00	130.60	134.66		
		סה"כ צריכה		37.27	0.00	307.50	344.76		
8	46118	רוטרו שמשון הובלות ואחסון בטוח בע"מ (ייצוא)	19093316 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	
		ציבורי		1.00	0.00	6,952.50	6,953.50		
		סה"כ צריכה		1.00	0.00	6,952.50	6,953.50		
		סה"כ צריכה		1,057.70	0.00	45,798.10	46,855.80		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					46,855.80		
		הפרש באחוזים							





■ פסגה (Kwh 1,057.70)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 45,798.10)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	59426	סולארי 1 (ייבוא)	22345364 - 1	0.00	0.00	6,931.70	6,931.70	56.68	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	6,931.70	6,931.70		
2	59426	סולארי 1 (ייצוא)	22345364 - 1	0.80	0.00	2.90	3.70	56.68	
			סה"כ צריכה	0.80	0.00	2.90	3.70		
3	59427	סולארי 2 (ייבוא)	22345365 - 1	0.70	0.00	6,903.40	6,904.10	54.51	
			סה"כ צריכה	0.70	0.00	6,903.40	6,904.10		
4	59427	סולארי 2 (ייצוא)	22345365 - 1	0.20	0.00	0.60	0.80	54.51	
			סה"כ צריכה	0.20	0.00	0.60	0.80		
5	48267	ציבורי לחלוקה (ייבוא)	19093316 - 1	-65.00	0.00	-546.20	-611.20	2.22	
			19093316 - 2	-304.25	0.00	-6,788.25	-7,092.50	55.49	
			19093316 - 3	-33.20	0.00	-176.90	-210.10	3.20	
			19093316 - 4	1,053.00	0.00	4,153.00	5,206.00	1,913.06	
			20281953 - 1	-536.30	0.00	-2,837.00	-3,373.30	18.21	
			22345364 - 1	0.00	0.00	6,931.70	6,931.70	56.68	
			22345365 - 1	0.70	0.00	6,903.40	6,904.10	54.51	
			סה"כ צריכה	114.95	0.00	7,639.75	7,754.70		
6	48267	ציבורי לחלוקה (ייצוא)	19093316 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	
			19093316 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	55.49	
			19093316 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	
			19093316 - 4	0.00	0.00	6,949.00	6,949.00	1,913.06	
			20281953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21	
			22345364 - 1	0.80	0.00	2.90	3.70	56.68	
			22345365 - 1	0.20	0.00	0.60	0.80	54.51	
			סה"כ צריכה	1.00	0.00	6,952.50	6,953.50		
7	48168	ראשי לוח (ייבוא)	19093316 - 4	1,053.00	0.00	4,153.00	5,206.00	1,913.06	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	48168	ראשי לוח (ייצוא)	סה"כ צריכה	1,053.00	0.00	4,153.00	5,206.00		
			19093316 - 4	0.00	0.00	6,949.00	6,949.00	1,913.06	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	6,949.00	6,949.00		

