



16/03/26 תאריך הפקה:
 28/02/26 תאריך קריאה נוכחית:
 02/02/26 תאריך קריאה קודמת:

שם דייר: אייטסט ישראל בע"מ
שם אתר: שפיר יוקנעם

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 02/02/26 - 28/02/26:

אייטסט ישראל בע"מ הזנה ללוח חשמל 3 - EP 13 - 23044322

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| | | | 28/02/26 | 02/02/26 | פרטי חשבון עבור תאריכים: | |
| 777 | פסגה | 75,647.40 | 79,200.80 | 3,553.40 | 97.74 | 3,473.09 ₪ |
| 778 | גבע | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 377,204.60 | 391,382.80 | 14,178.20 | 40.22 | 5,702.47 ₪ |

אייטסט ישראל בע"מ משרדים 4 - L 8 - 23070691

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| | | | 28/02/26 | 02/02/26 | פרטי חשבון עבור תאריכים: | |
| 777 | פסגה | 5,928.70 | 6,347.90 | 419.20 | 97.74 | 409.73 ₪ |
| 778 | גבע | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 36,604.60 | 38,762.60 | 2,158.00 | 40.22 | 867.95 ₪ |

אייטסט ישראל בע"מ 2 מעבדה - 4 - 23071215

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| | | | 28/02/26 | 02/02/26 | פרטי חשבון עבור תאריכים: | |
| 777 | פסגה | 54,492.00 | 58,040.40 | 3,548.40 | 97.74 | 3,468.21 ₪ |
| 778 | גבע | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 258,571.60 | 272,802.00 | 14,230.40 | 40.22 | 5,723.47 ₪ |

שעות חריגות 19:00-7:00 - 1 - צילרים - 23071303

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| | | | 28/02/26 | 02/02/26 | פרטי חשבון עבור תאריכים: | |
| 777 | פסגה | 0.00 | 1,883.00 | 1,883.00 | 97.74 | 1,840.44 ₪ |
| 778 | גבע | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 0.00 | 7,585.00 | 7,585.00 | 40.22 | 3,050.69 ₪ |

מיזוג אוויר מצילר

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | |





מיזוג אוויר מצילר

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | 02/02/26 | 28/02/26 | | | |
| 777 | פסגה | | | 366.773 | 97.74 | 358.48 ₪ |
| 778 | גבע | | | 0.000 | 0.00 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | | | 2,080.462 | 40.22 | 836.76 ₪ |

חיוב עבור בלאי צלרים

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ לתשלום |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | | הערה | |
| | | | | 1,664.00 ₪ |

חיוב עבור הפקה

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ לתשלום |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | | הערה | |
| | | | | 25.00 ₪ |

סה"כ לדירה:


| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 9,770.77 | 0.00 | 40,232.06 | 50,002.84 | 49.51 |
| ₪ 9,549.95 | ₪ 0.00 | ₪ 16,181.34 | ₪ 27,420.29 | |

סה"כ צריכה

סה"כ לתשלום

| | | |
|-------------|---|------------------|
| 253.16 ₪ | תשלום קבוע | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (0x0) | |
| 27,673.45 ₪ | סה"כ | |
| 4,981.22 ₪ | מע"מ 18.00% | |
| 32,654.67 ₪ | סה"כ לתשלום | כולל מע"מ |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



- פסגה (₪ 9,549.95)
- גבע (₪ 0.00)
- שפל (₪ 16,181.34)

הסטוריית צריכה בקוט"ש

