



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 20/03/26

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע אילן רמון 8


תקופת דוח: (28/02/26 - 01/02/26)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57783	חברת HP אינדגו	20004209 - 1	קומה 7 בחיני Q1	999.60	0.00	4,398.00	5,397.60	19.82	
			20004209 - 2	קומה 7 בחיני Q2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004209 - 3	קומה 7 בחיני Q3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004209 - 4	קומה 7 בחיני Q4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055025 - 1	קומה 5 בחיני Q1	2,141.37	0.00	10,047.87	12,189.24	42.63	
			21055025 - 2	קומה 5 בחיני Q2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			21055025 - 3	קומה 5 בחיני Q3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055025 - 4	קומה 5 בחיני Q4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055028 - 1	קומה 5 בחיני Q1	186.60	0.00	708.30	894.90	1.35	
			21055028 - 2	קומה 5 בחיני Q2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055083 - 1	קומה 0 מערב Q1	205.80	0.00	807.30	1,013.10	1.65	
			21055084 - 1	קומה 4 בחיני Q1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055084 - 2	קומה 4 בחיני Q2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055085 - 1	קומה 6 בחיני Q1	1,166.76	0.00	5,423.67	6,590.43	25.31	
			21055085 - 2	קומה 6 בחיני Q2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055085 - 3	קומה 6 בחיני Q3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055085 - 4	קומה 6 בחיני Q4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055086 - 1	קומה 7 בחיני Q1	105.70	0.00	412.10	517.80	0.90	
			21055086 - 2	קומה 7 בחיני Q2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055088 - 1	קומה 4 בחיני Q1	1,594.00	0.00	6,216.80	7,810.80	13.29	
			21055088 - 2	קומה 4 בחיני Q2	2,189.80	0.00	9,717.00	11,906.80	149.00	
			21055088 - 3	קומה 4 בחיני Q3	0.00	0.00	0.00	0.00	131.10	
			21055088 - 4	קומה 4 בחיני Q4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055089 - 1	קומה 0 מזרח Q1	8,788.00	0.00	37,277.60	46,065.60	114.83	
			21055090 - 1	קומה 6 בחיני Q1	200.70	0.00	816.50	1,017.20	2.35	
			21055090 - 2	קומה 6 בחיני Q2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22345305 - 1	חינוי מפוחים HP	20.80	0.00	79.16	99.96	2.73	
			23071217 - 1	ראשי לוח מפוחי חירום	17.60	0.00	87.60	105.20	0.14	
			23071217 - 2	לוח 1BBAH E5 חיוני	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23071217 - 3	ראשי לוח E8 לוח מפוחים	0.00	0.00	298.40	298.40	12.78	
			23071217 - 4	ראשי לוח משאבות כיבוי אש	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		17,616.73	0.00	76,290.30	93,907.03		
2	57978	מיזוג אוויר	20004211 - 1	לוח E3 בלתי חיוני יטאות	308.40	0.00	1,627.20	1,935.60	1,177.51	
			20004211 - 2	לוח 4E בלתי חיוני יטאות	276.60	0.00	1,372.80	1,649.40	1,177.25	
			20004211 - 3	צילר מס 3	1,853.60	0.00	8,824.00	10,677.60	1,567.37	
			20004217 - 2	צילר מס 2	935.20	0.00	4,209.60	5,144.80	524.28	
			20004222 - 3	צילר מס 1	1,386.40	0.00	5,912.80	7,299.20	53.78	
			20004222 - 4	E2 לוח משאבות	1,056.00	0.00	4,086.40	5,142.40	10.02	
			סה"כ צריכה		5,816.20	0.00	26,032.80	31,849.00		
			סה"כ צריכה		23,432.93	0.00	102,323.10	125,756.03		
			חשבון חברת חשמל					0.00		
			הפרש בקוט"ש					125,756.03		
			הפרש באחוזים							



■ פסגה (23,432.93 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (102,323.10 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	64939	לא להפקה-דייר 1	21055027 - 1	לא להפקה-דייר 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
2	64946	לא להפקה-דייר 1	20004218 - 1	לא להפקה-דייר 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
3	64940	לא להפקה-דייר 2	21055027 - 2	לא להפקה-דייר 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
4	64945	לא להפקה-דייר 2	20004218 - 2	לא להפקה-דייר 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
5	64959	לא להפקה-דייר 2	21055083 - 2	לא להפקה-דייר 2	0.00	0.00	0.10	0.10		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.10	0.10		
6	64941	לא להפקה-דייר 3	21055027 - 3	לא להפקה-דייר 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
7	64944	לא להפקה-דייר 3	20004218 - 3	לא להפקה-דייר 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
8	64960	לא להפקה-דייר 3	21055083 - 3	לא להפקה-דייר 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
9	64942	לא להפקה-דייר 4	21055027 - 4	לא להפקה-דייר 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
10	64943	לא להפקה-דייר 4	20004218 - 4	לא להפקה-דייר 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
11	64961	לא להפקה-דייר 4	21055083 - 4	לא להפקה-דייר 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
12	64935	לא להפקה-דייר 1	21055081 - 1	לא להפקה-דייר 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
13	64951	לא להפקה-דייר 1	21055082 - 1	לא להפקה-דייר 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
14	64955	לא להפקה-דייר 1	20004221 - 1	לא להפקה-דייר 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
15	64936	לא להפקה-דייר 2	21055081 - 2	לא להפקה-דייר 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
16	64952	לא להפקה-דייר 2	21055082 - 2	לא להפקה-דייר 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
17	64956	לא להפקה-דייר 2	20004221 - 2	לא להפקה-דייר 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
18	64953	לא להפקה-דייר 3	21055082 - 3	לא להפקה-דייר 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
19	64957	לא להפקה-דייר 3	20004221 - 3	לא להפקה-דייר 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
20	64954	לא להפקה-דייר 4	21055082 - 4	לא להפקה-דייר 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
21	64958	לא להפקה-דייר 4	20004221 - 4	לא להפקה-דייר 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
22	64925	לא להפקה-הזנה ללוח 1BE שדה חיוני	20004224 - 1	לא להפקה-הזנה ללוח 1BE שדה חיוני	1,986.60	0.00	7,492.20	9,478.80	1,172.70	
			סה"כ צריכה		1,986.60	0.00	7,492.20	9,478.80		
23	64921	לא להפקה-הזנה ללוח חרום בנג	20004211 - 4	לא להפקה-הזנה ללוח חרום בנג	658.40	0.00	3,432.80	4,091.20	1,569.80	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה		658.40	0.00	3,432.80	4,091.20		
24	64912	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 2	21055089 - 2	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
25	64903	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 3	21055084 - 3	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
26	64906	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 3	21055090 - 3	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
27	64908	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 3	21055086 - 3	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
28	64910	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 3	21055028 - 3	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
29	64913	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 3	21055089 - 3	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
30	64904	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 4	21055084 - 4	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
31	64907	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 4	21055090 - 4	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
32	64909	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 4	21055086 - 4	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
33	64911	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 4	21055028 - 4	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
34	64914	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 4	21055089 - 4	לא להפקה-חברת HP אינדגו-דייר 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
35	64901	לא להפקה-חברת HP אינדגו-לוח חלוקת דיירים קומה ג	20004223 - 4	לא להפקה-חברת HP אינדגו-לוח חלוקת דיירים קומה ג	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
36	64900	לא להפקה-חברת HP אינדגו-לוח חלוקת דיירים קומה ד	20004223 - 3	לא להפקה-חברת HP אינדגו-לוח חלוקת דיירים קומה ד	3,922.80	0.00	16,118.40	20,041.20	45.49	
			סה"כ צריכה		3,922.80	0.00	16,118.40	20,041.20		
37	64896	לא להפקה-חברת HP אינדגו-לוח חלוקת דיירים קומה ה	20004223 - 1	לא להפקה-חברת HP אינדגו-לוח חלוקת דיירים קומה ה	1,385.40	0.00	6,414.00	7,799.40	1,176.20	
			סה"כ צריכה		1,385.40	0.00	6,414.00	7,799.40		
38	64899	לא להפקה-חברת HP אינדגו-ראשי הזנה ללוח 2BE	20004223 - 2	ראשי הזנה ללוח 2BE	2,614.00	0.00	11,134.00	13,748.00	3,921.82	



מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
					2,614.00	0.00	11,134.00	13,748.00		
39	64931	לא להפקה-לוח חלוקה קומה ו	20004217 - 4	לא להפקה-לוח חלוקה קומה ו	1,170.00	0.00	5,431.80	6,601.80	1,176.55	
					1,170.00	0.00	5,431.80	6,601.80		
40	64930	לא להפקה-לוח חלוקה קומה ז	20004217 - 3	לא להפקה-לוח חלוקה קומה ז	1,557.00	0.00	6,877.20	8,434.20	1,177.45	
					1,557.00	0.00	6,877.20	8,434.20		
41	64918	לא להפקה-לוח חשמל חלוקה קומה א	20004212 - 4	לא להפקה-לוח חשמל חלוקה קומה א	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00		
42	64916	לא להפקה-לוח חשמל חלוקה קומה ב	20004212 - 3	לא להפקה-לוח חשמל חלוקה קומה ב	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.63	
					0.00	0.00	0.00	0.00		
43	64915	לא להפקה-לוח חשמל חלוקה קומת קרקע	20004212 - 2	לא להפקה-לוח חשמל חלוקה קומת קרקע	9,530.40	0.00	38,916.80	48,447.20	1,518.34	
					9,530.40	0.00	38,916.80	48,447.20		
44	64934	לא להפקה-מפסק ראשי גנרטור	20004222 - 2	לא להפקה-מפסק ראשי גנרטור	51.20	0.00	3.20	54.40	0.02	
					51.20	0.00	3.20	54.40		
45	64927	לא להפקה-פנוי	20004224 - 3	לא להפקה-פנוי	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00		
46	64928	לא להפקה-פנוי	20004224 - 4	לא להפקה-פנוי	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00		
47	64937	לא להפקה-פנוי	21055081 - 3	לא להפקה-פנוי	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00		
48	64938	לא להפקה-פנוי	21055081 - 4	לא להפקה-פנוי	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00		
49	64926	לא להפקה-ראשי חיוני	20004224 - 2	לא להפקה-ראשי חיוני	1,984.20	0.00	7,480.20	9,464.40	1,172.72	
					1,984.20	0.00	7,480.20	9,464.40		
50	64933	לא להפקה-ראשי לוח חיוני	20004222 - 1	לא להפקה-ראשי לוח חיוני	3,254.40	0.00	13,790.40	17,044.80	1,071.23	
					3,254.40	0.00	13,790.40	17,044.80		
51	64963	לא להפקה-ראשי לוח מעליות קומה ז GAH50	20004247 - 2	לא להפקה-ראשי לוח מעליות קומה ז GAH50	94.00	0.00	602.40	696.40	132.05	
					94.00	0.00	602.40	696.40		
52	64964	לא להפקה-ראשי לוח מעליות קומה ז GAH51	20004247 - 3	לא להפקה-ראשי לוח מעליות קומה ז GAH51	88.40	0.00	651.60	740.00	2.70	
					88.40	0.00	651.60	740.00		
53	64965	לא להפקה-ראשי לוח מעליות קומה ז GAH52	20004247 - 4	ראשי לוח מעליות קומה ז GAH52	153.70	0.00	741.90	895.60	66.24	
					153.70	0.00	741.90	895.60		
54	64962	לא להפקה-ראשי לוח משאבות כיבוי אש	20004247 - 1	לא להפקה-ראשי לוח משאבות כיבוי אש	42.78	0.00	233.06	275.84	1.91	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה		42.78	0.00	233.06	275.84		
55	64932	לא להפקה-שמור	20004210 - 1	לא להפקה-שמור	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004210 - 2	לא להפקה-שמור	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004210 - 3	לא להפקה-שמור	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004210 - 4	לא להפקה-שמור	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
56	64947	לא להפקה-דייר1	21055087 - 1	לא להפקה-דייר1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
57	64948	לא להפקה-דייר2	21055087 - 2	לא להפקה-דייר2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
58	64949	לא להפקה-דייר3	21055087 - 3	לא להפקה-דייר3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
59	64950	לא להפקה-דייר4	21055087 - 4	לא להפקה-דייר4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
60	64566	ראשי שנאי 1	20004212 - 1	ראשי לוח QT1	14,020.00	0.00	59,352.50	73,372.50	239.13	
			סה"כ צריכה		14,020.00	0.00	59,352.50	73,372.50		
61	64929	ראשי שנאי 2	20004217 - 1	ראשי שנאי 2	12,620.00	0.00	54,832.50	67,452.50	4,869.43	
			סה"כ צריכה		12,620.00	0.00	54,832.50	67,452.50		

