



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: גוטקס אור יהודה

תקופת דוח: (31/03/26 - 01/03/26)

תאריך הפקה: 05/04/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31237	דניה אלומים (ייבוא)	8 - 81015023	דניה אלומים	172.27	0.00	830.40	1,002.67	4.00	
					172.27	0.00	830.40	1,002.67		
2	31237	דניה אלומים (ייצוא)	8 - 81015023	דניה אלומים	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00		
3	42903	דניה סיבוס (ייבוא)	1 - 17313256	דניה סיבוס	404.90	0.00	2,521.20	2,926.10	2,473,328.64	
					404.90	0.00	2,521.20	2,926.10		
4	42903	דניה סיבוס (ייצוא)	1 - 17313256	דניה סיבוס	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,328.64	
					0.00	0.00	0.00	0.00		
5	30919	דניה סיבוס (ייבוא)	7 - 81015023	דניה סיבוס	155.53	0.00	1,000.90	1,156.43	7.10	
					155.53	0.00	1,000.90	1,156.43		
6	30919	דניה סיבוס (ייצוא)	7 - 81015023	דניה סיבוס	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	
					0.00	0.00	0.00	0.00		
7	62230	כללית (ייבוא)	1 - 81015023	כללית	256.00	0.00	3,380.53	3,636.53	15.20	
					256.00	0.00	3,380.53	3,636.53		
8	62230	כללית (ייצוא)	1 - 81015023	כללית	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	
					0.00	0.00	0.00	0.00		
9	30918	כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	6 - 81015023	כללית הנדסה רפואית	623.34	0.00	6,406.00	7,029.34	28.40	
					623.34	0.00	6,406.00	7,029.34		
10	30918	כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	6 - 81015023	כללית הנדסה רפואית	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40	
					0.00	0.00	0.00	0.00		
11	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייבוא)	4 - 81015023	מכון מור/כללית הנדסה רפואית	134.10	0.00	839.97	974.07	3.20	
					134.10	0.00	839.97	974.07		
12	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית (ייצוא)	4 - 81015023	מכון מור/כללית הנדסה רפואית	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	
					0.00	0.00	0.00	0.00		
13	65783	נוי פשה מחסן (ייבוא)	3 - 81015023	נוי פשה	0.10	0.00	0.84	0.94	0.40	
					0.10	0.00	0.84	0.94		
14	65783	נוי פשה מחסן (ייצוא)	3 - 81015023	נוי פשה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	
					0.00	0.00	0.00	0.00		
15	57423	סקאלה - עמדות טעינה פרטיות (ייבוא)	1 - 22345264	סקאלה - עמדות טעינה פרטיות	6.30	0.00	1,298.30	1,304.60	2,141,061.12	
					6.30	0.00	1,298.30	1,304.60		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	57423	סקאלה - עמדות טעינה פרטיות (ייצוא)	1 - 22345264	סקאלה - עמדות טעינה פרטיות	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,061.12	
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	30915	ציבורי (ייבוא)	1 - 17313256	דניה סיבוס	-404.90	0.00	-2,521.20	-2,926.10	2,473,328.64	
			1 - 20281701	ראשי	7,143.30	0.00	24,704.40	31,847.70	21,338,521.60	
			1 - 21262729	מערכת סולארית	36.00	0.00	7,404.20	7,440.20	49.27	
			1 - 22345264	טעינת רכבים	-6.30	0.00	-1,298.30	-1,304.60	2,141,061.12	
			1 - 24400049	מערכת סולארית (200אמפ)	105.30	0.00	19,761.80	19,867.10	6,557,532.16	
			1 - 81015023	כללית	-256.00	0.00	-3,380.53	-3,636.53	15.20	
			2 - 81015023	שטראוס מעבדה	-1,756.26	0.00	-10,662.26	-12,418.53	29.60	
			3 - 81015023	מחסן נוי פשה	-0.10	0.00	-0.84	-0.94	0.40	
			4 - 81015023	מכון מור/כללית הנדסה רפואית	-134.10	0.00	-839.97	-974.07	3.20	
			5 - 81015023	שטראוס מים	-1,212.54	0.00	-10,513.60	-11,726.14	72.40	
			6 - 81015023	כללית הנדסה רפואית	-623.34	0.00	-6,406.00	-7,029.34	28.40	
			7 - 81015023	דניה סיבוס	-155.53	0.00	-1,000.90	-1,156.43	7.10	
			8 - 81015023	דניה אלומים	-172.27	0.00	-830.40	-1,002.67	4.00	
				סה"כ צריכה	2,563.26	0.00	14,416.40	16,979.66		
18	30915	ציבורי (ייצוא)	1 - 17313256	דניה סיבוס	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,328.64	
			1 - 20281701	ראשי	0.00	0.00	4,514.10	4,514.10	21,338,521.60	
			1 - 21262729	מערכת סולארית	1.40	0.00	2.90	4.30	49.27	
			1 - 22345264	טעינת רכבים	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,061.12	
			1 - 24400049	מערכת סולארית (200אמפ)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557,532.16	
			1 - 81015023	כללית	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	
			2 - 81015023	שטראוס מעבדה	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	
			3 - 81015023	מחסן נוי פשה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	
			4 - 81015023	מכון מור/כללית הנדסה רפואית	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	
			5 - 81015023	שטראוס מים	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	
			6 - 81015023	כללית הנדסה רפואית	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40	
			7 - 81015023	דניה סיבוס	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	
			8 - 81015023	דניה אלומים	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
				סה"כ צריכה	1.40	0.00	4,517.00	4,518.40		
19	30917	שטראוס מים (ייבוא)	5 - 81015023	שטראוס מים	1,212.54	0.00	10,513.60	11,726.14	72.40	
				סה"כ צריכה	1,212.54	0.00	10,513.60	11,726.14		
20	30917	שטראוס מים (ייצוא)	5 - 81015023	שטראוס מים	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	35313	שטראוס מעבדה (ייבוא)	2 - 81015023	שטראוס מעבדה	1,756.26	0.00	10,662.26	12,418.53	29.60	
				סה"כ צריכה	1,756.26	0.00	10,662.26	12,418.53		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
22	35313	שטראוס מעבדה (ייצוא)	2 - 81015023	שטראוס מעבדה	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	
					0.00	0.00	0.00	0.00		
					7,286.00	0.00	56,387.40	63,673.40		



■ פסגה (Kwh 7,286.00)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 56,387.40)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44772	מערכת סולארית (ייבוא)	1 - 21262729	מערכת סולארית	36.00	0.00	7,404.20	7,440.20	49.27	
					36.00	0.00	7,404.20	7,440.20		
2	44772	מערכת סולארית (ייצוא)	1 - 21262729	מערכת סולארית	1.40	0.00	2.90	4.30	49.27	
					1.40	0.00	2.90	4.30		
3	62090	מערכת סולארית (200אמפ) (ייבוא)	1 - 24400049	מערכת סולארית (200אמפ)	105.30	0.00	19,761.80	19,867.10	6,557,532.16	
					105.30	0.00	19,761.80	19,867.10		
4	62090	מערכת סולארית (200אמפ) (ייצוא)	1 - 24400049	מערכת סולארית (200אמפ)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557,532.16	
					0.00	0.00	0.00	0.00		
5	44771	ראשי (ייבוא)	1 - 20281701	ראשי	7,143.30	0.00	24,704.40	31,847.70	21,338,521.60	
					7,143.30	0.00	24,704.40	31,847.70		
6	44771	ראשי (ייצוא)	1 - 20281701	ראשי	0.00	0.00	4,514.10	4,514.10	21,338,521.60	
					0.00	0.00	4,514.10	4,514.10		

